



POL-PANEL Sp. z o. o.

38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 8

Tel.: +4813 4365610
Fax: +4813 4356919
e-mail: pol-panel@pol-panel.pl
www.pol-panel.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 4/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne typu HALSPAN EI 30: <ul style="list-style-type: none">• jedno- i dwuskrzydłowe,• pełne lub przeszklone,• z przylgą lub bez przyłgi,• z progiem lub bez progu• z uszczelką opadającą,• z ościeżnicą drewnianą lub stalową,• z doświetlami i/lub nadświetlami.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi systemu HALSPAN przeznaczone są do stosowania jako wejściowe drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych (w tym w budynkach zamieszkania zbiorowego) oraz w budynkach użyteczności publicznej, stanowiąc zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000: 1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Pol-Panel sp. z o. o. 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 8 Zakład Produkcyjny ul. Osiedle 41
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
6. Krajowa specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6103/2013 pt.: „Drewniane drzwi wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN” wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aneksy 1÷10 do AT-15-6103/2013.



POL-PANEL Sp. z o. o.

38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 8

Tel.: +4813 4365610

Fax: +4813 4356919

e-mail: pol-panel@pol-panel.pl

www.pol-panel.pl

7. Krajowa specyfikacja techniczna a) Jednostka oceny technicznej: b) Akredytowana jednostka certyfikująca: c) Numer krajowego certyfikatu:	<p>Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zakład Badań Ogniowych – klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności nr 0935/13/Z00NP.• Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych – raport z badań nr NK-0641/A/09.• Zakład Akustyki – raport z badań nr LA/983/03. <p>Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, nr akredytacji AC 020</p> <p>Certyfikat zgodności wyrobu nr ITB-2179/W.</p>
8. Deklarowane właściwości użytkowe/ Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania:	<p>Stosownie do załącznika nr 1 „Tabela właściwości drzwi”.</p>
<p><u>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.</u></p>	

W imieniu producenta podpisała: Violetta Kupczak – Dyrektor Zakładu

Rymanów, 2017-01-02

DYREKTOR ZAKŁADU
"POL-PANEL" Sp. z o.o.
inż. Violetta Kupczak



POL-PANEL Sp. z o. o.

38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 8

Tel.: +4813 4365610
Fax: +4813 4356919
e-mail: pol-panel@pol-panel.pl
www.pol-panel.pl

Załącznik nr 1 Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 4/2017

**TABELA WŁAŚCIWOŚCI DRZWI
TYP HALSPAN EI 30**

<i>Właściwość</i>	<i>Cecha</i>
Klasa odporności ogniowej	EI ₂ 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
Klasa dymoszczelności	S _a i S _m wg PN-EN 13501-2+A1:2010
Wymagania wytrzymałościowe	3 klasa wg PN-EN 1192:2001 tj. ciężkie warunki eksploatacji
Izolacyjność akustyczna	Drzwi jednoskrzydłowe: D ₁ – 30, D ₂ -25 wg PN-B-02151-03:1999 R _w – 32 dB wg PN-B-02151/03:1987 Drzwi dwuskrzydłowe: D ₁ – 25, D ₂ -25 wg PN-B-02151-03:1999 R _w – 27 dB wg PN-B-02151/03:1987
Trwałość mechaniczna	5 klasa wg PN-EN 12400:2004
Przepuszczalność powietrza	2 klasa wg PN-EN 12207:2001
Odporność na uderzenie ciałem twardym	3 klasa wg PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	3 klasa wg PN-EN 1192:2001
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	3 klasa wg PN-EN 1192:2001
Odporność na obciążenie statyczne pionowe	3 klasa wg PN-EN 1192:2001
Wartości sił operacyjnych	Drzwi bez zamykacza: 2 klasa wg PN-EN 12217:2005 Drzwi z zamykaczem: 1 klasa wg PN-EN 12217:2005

Rymanów, 2017-01-02

DYREKTOR ZAKŁADU
"POL-PANEL" Sp. z o.o.
inż. Violetta Kupczak