

KATALOG PRODUKTÓW 2026 EDYCJA I

DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE
I STALOWO-ALUMINIOWE

PRODUKT POLSKI

MK DOOR

DRZWI MARKI MK-DOOR
SPŁENIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZYSZCIE POWIETRZE”



 **95 mm**
PEŁNE 0,37 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,47 W/(m²·K)

 **92 mm**
PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)

 **82 mm**
PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)

 **77 mm**
PEŁNE 0,47 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,60 W/(m²·K)


 **68 mm**
PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)

 **DRZWI NA WYMIAR**

 **82 mm NA WYMIAR**
PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)

 **PIVOT 77 mm**

NOWOŚĆ



Siła designu i technologii

Firma MK-DOOR to producent drzwi aluminiowych oraz stalowo-aluminiowych, tworzonych z myślą o architekturze współczesnej i najbardziej wymagających inwestorach. Łączymy zaawansowaną technologię produkcji z wyrafinowanym designem, oferując rozwiązania, które podnoszą prestiż budynków mieszkalnych i komercyjnych. Estetyka, trwałość oraz bezpieczeństwo stanowią fundament, na którym opieramy rozwój naszej oferty.

Tworzymy rozwiązania na miarę

Tworzymy drzwi na wymiar, dopasowane do indywidualnych potrzeb, wizji architektów oraz oczekiwań klientów. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się trendy stale poszerzamy ofertę – rok bieżący przynosi nowości, w tym system 82MK wykonywany na wymiar, rozbudowaną paletę modeli oraz drzwi PIVOT, które definiują nowy standard nowoczesnych wejść.

W ofercie MK-DOOR znajdują się:

- Drzwi stalowo-aluminiowe o grubościach 92 mm, 82 mm i 68 mm
- Drzwi aluminiowe o grubościach 95 mm i 77 mm
- Nowoczesne systemy PIVOT – efektowne, wielkogabarytowe konstrukcje dla prestiżowych realizacji.


Bezpieczeństwo

Drzwi MK-DOOR projektowane są z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz długowieczności produktu. Solidna konstrukcja sprawia, że nasze drzwi doskonale sprawdzają się w domach jednorodzinnych, rezydencjach, budynkach usługowych oraz nowoczesnych obiektach komercyjnych. To rozwiązania, które zapewniają spokój, komfort i pewność na lata.

Detal, który buduje charakter

W MK-DOOR ogromną wagę przykładamy do detalu. Precyzja wykonania, nowoczesne systemy przeszkleń, możliwość doboru akcesoriów, kolorystyki i wykończeń pozwalają tworzyć drzwi będące integralnym elementem bryły budynku. Minimalistyczne formy, odważne przeszklania oraz dopracowane proporcje sprawiają, że drzwi MK-DOOR stają się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale również mocnym akcentem architektonicznym.

Drzwi zewnętrzne MK-DOOR dostępne w aktualnej ofercie nie są tzw. ostatnim słowem. Nasi projektanci, pracownicy i współpracownicy przygotowują już kolejne rozwiązania, które trafią w oczekiwania klientów, umacniając wizerunek tej marki jako konkurencyjnej na rynku pod względem jakości i ceny.




SPIS TREŚCI

- 4** **92MK**
drzwi stalowo-aluminiowe
o grubości 92 mm
- 6** **82MK** **DOSTĘPNE NA WYMIAR** **NOWOŚĆ**
drzwi stalowo-aluminiowe
o grubości 82 mm
- 8** **68MK**
drzwi stalowo-aluminiowe
o grubości 68 mm
- 20** **APLIKACJE**
do drzwi pełnych
- 22** **RAMKA + APLIKACJA**
możliwość konfiguracji
- 25** **DRZWI Z NAŚWIETLAMI**
intarsje loft
- 26** **95MK**
drzwi aluminiowe na wymiar
o grubości 95 mm
- 32** **77MK**
drzwi aluminiowe na wymiar
o grubości 77 mm
- 38** **DRZWI PIVOT** **NOWOŚĆ**
aluminiowe o grubości 77 mm
na wymiar
- 40** **NAŚWIETLA**
do drzwi stalowo-aluminiowych
92, 82, 68 mm
- 42** **NAŚWIETLA**
do drzwi aluminiowych
95, 77 mm
- 44** **WYPOSAŻENIE
ZA DOPŁATĄ**
- 46** **PRZESZKLENIA**
- 47** **ZAMEK SMART**
inteligentny zamek
instrukcja
- 48** **KOLORYSTYKA**
- 50** **WYMIARY RAMEK
INOX/NERO**

WYPOSAŻENIE

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92 mm




- ramiak z tworzywa sztucznego (PVC) wzmocniony ramiakiem drewnianym
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 6 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 92 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progiem termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne - pochwyty proste prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 60/55)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**doплата: 200 zł netto PLN**) i szyba grafit (**doплата: 200 zł netto PLN**)
- szyba klasy P4 (**doплата: 200 zł netto PLN**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 31) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (**doплата: 250 zł netto PLN**)

INFORMACJE TECHNICZNE

szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
94	200	110	210	112	211



1
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92MM



2
GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.



3
ZAMEK




4
SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ




5
BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.



6
ZAWIAS 3D REGULOWANY




7
CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



8
ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA




9
ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW




10
CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC

DO WYBORU



**KLAMKA HAGA VDV
Z WKŁADKĄ**



**KLAMKA SETTO SOLO
+ POCHWYT + WKŁADKA**
montaż na wprost lub na skos



prostokątny
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

okrągły
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

prostokątny
150 cm
na wprost

NOWOŚĆ




**OSŁONKI
NA ZAWIASY**
(srebrne / czarne)



WYPOSAŻENIE

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 82 mm


82mm



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT STRUKTURA



SZARY STRUKTURA

NOWOŚĆ

- ramiak z tworzywa sztucznego (PVC) wzmocniony ramiakiem drewnianym
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 6 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 82 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner, antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progiem termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne - pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 45/55)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**doплата:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**doплата:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**doплата:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 31) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (**doплата:** 250 zł netto PLN)



82MK DOSTĘPNE NA WYMIAR

Dostępne w II kwartale 2026.
(**doплата:** 350 zł netto PLN)


NOWOŚĆ

INFORMACJE TECHNICZNE


	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	94	200	110	210	112	211
na wymiar	64-93	170-199	80-120	180-210	82-111	181-210

Wymiar co 1 cm


Wymiar co 1 cm




1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 82MM



2 GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.



3 ZAMEK




4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ




5 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.



6 ZAWIAS 3D REGULOWANY




7 CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



8 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



9 ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW




10 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC



DO WYBORU



KLAMKA HAGA VDV
Z WKŁADKĄ



KLAMKA SETTO SOLO
+ POCHWYT + WKŁADKA
montaż na wprost lub na skos



prostokątny
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

okrągły
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

prostokątny
150 cm
na wprost

NOWOŚĆ




OSŁONKI
NA ZAWIASY
(srebrne / czarne)

WYPOSAŻENIE

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 68 mm


68mm



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ŻŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT STRUKTURA



SZARY STRUKTURA

nowość


- ramiak PVC
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 3 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 68 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner, antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progiem termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne - pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 35/50)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**dopłata:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**dopłata:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**dopłata:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 31) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (**dopłata:** 250 zł netto PLN)


INFORMACJE TECHNICZNE

skrzydło	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
90	90	201	102,3	208,2	104	209
90N	85,6	201	98	208,2	100	209


- **90N MK68** - Występuje w kolorach: **antracyt, orzech, złoty dąb i dąb turner**



1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68MM



2 GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.



3 ZAMEK




4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ




5 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.



6 ZAWIAS 3D REGULOWANY




7 CIEPŁA OŚCIEŻNICA Z IZOLACJĄ



8 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



9 ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW




10 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC



DO WYBORU



KLAMKA HAGA VDV
Z WKŁADKĄ



KLAMKA SETTO SOLO
+ POCHWYT + WKŁADKA
montaż na wprost lub na skos



prostokątny
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

okrągły
120 cm lub 150 cm
na skos

NOWOŚĆ

prostokątny
150 cm
na wprost

NOWOŚĆ



OSŁONKI
NA ZAWIASY
(srebrne / czarne)


92 mm 82 mm
68 mm



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT
STRUKTURA



SZARY
STRUKTURA

nowość

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM
110 cm x 210 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM
102,3 cm x 208,2 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90N
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)



SKRÓT 92 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 82 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 68 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 200,00 PLN



możliwość skrótu do 10 cm


92MK1
82MK1
68MK1

■ 4330,00	■ 5030,00
■ 4050,00	■ 4700,00
■ 3700,00	■ 4400,00

92MK2
82MK2
68MK2

■ 5450,00	■ 6150,00
■ 5100,00	■ 5750,00
■ 4810,00	■ 5510,00


92mm 82mm
68mm



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT
STRUKTURA



SZARY
STRUKTURA

nowość



możliwość skrótu do 10 cm

92MK2
82MK2
68MK2

■ 5450,00	■ 6150,00
■ 5100,00	■ 5750,00
■ 4810,00	■ 5510,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK3
82MK3
68MK3

■ 5300,00	■ 6000,00
■ 4950,00	■ 5600,00
■ 4650,00	■ 5350,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM
110 cm x 210 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM
102,3 cm x 208,2 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90N
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)



SKRÓT 92 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 82 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 68 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 200,00 PLN



możliwość skrótu do 10 cm



92MK3	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK3	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK3	■ 4650,00	■ 5350,00

92MK4	■ 5250,00	■ 5950,00
82MK4	■ 4900,00	■ 5550,00
68MK4	■ 4600,00	■ 5300,00

92MK5	■ 5250,00	■ 5950,00
82MK5	■ 4900,00	■ 5550,00
68MK5	■ 4600,00	■ 5300,00



możliwość skrótu do 10 cm




możliwość skrótu do 10 cm

92MK6	■ 5250,00	■ 5950,00
82MK6	■ 4900,00	■ 5550,00
68MK6	■ 4600,00	■ 5300,00

92MK7	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK7	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK7	■ 4650,00	■ 5350,00

92MK8	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK8	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK8	■ 4650,00	■ 5350,00

92mm 82mm
68mm



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT STRUKTURA



SZARY STRUKTURA

NOWOŚĆ



92MK9	5250,00	5950,00
82MK9	4900,00	5550,00
68MK9	4600,00	5300,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK10	5450,00	6150,00
82MK10	5100,00	5750,00
68MK10	4810,00	5510,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK11	5300,00	6000,00
82MK11	4950,00	5600,00
68MK11	4650,00	5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK12	5300,00	6000,00
82MK12	4950,00	5600,00
68MK12	4650,00	5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK13	5300,00	6000,00
82MK13	4950,00	5600,00
68MK13	4650,00	5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK14	5300,00	6000,00
82MK14	4950,00	5600,00
68MK14	4650,00	5350,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM
110 cm x 210 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM
102,3 cm x 208,2 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90N
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)



SKRÓT 92 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 82 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 68 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 200,00 PLN



możliwość skrótu do 10 cm

92MK15	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK15	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK15	■ 4650,00	■ 5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK16	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK16	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK16	■ 4650,00	■ 5350,00




92MK17	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK17	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK17	■ 4650,00	■ 5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK18	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK18	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK18	■ 4650,00	■ 5350,00



możliwość skrótu do 10 cm

92MK19	■ 5300,00	■ 6000,00
82MK19	■ 4950,00	■ 5600,00
68MK19	■ 4650,00	■ 5350,00




możliwość skrótu do 10 cm

92MK20	■ 5450,00	■ 6150,00
82MK20	■ 5100,00	■ 5750,00
68MK20	■ 4810,00	■ 5510,00

CENY NETTO / DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

92mm 82mm


68mm




BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT
STRUKTURA



SZARY
STRUKTURA

nowość

MK21, MK22 dostępne tylko w pakiecie szybowym z przeszkleniem lustro weneckie. Od zewnątrz szyba czarna łacobel zespolona z przeszkleniem. Od wewnątrz ramka czarna malowana proszkowo.



92MK21

82MK21

68MK21

6630,00

6200,00

5660,00

7330,00

6850,00

6360,00



brak możliwości skrótu

92MK22

82MK22

68MK22

5940,00

5550,00

5140,00

6640,00

6200,00

5840,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM
110 cm x 210 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM
102,3 cm x 208,2 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90N
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)



SKRÓT 92 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 82 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 68mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 200,00 PLN



możliwość skrótu do 10 cm


92MK23
82MK23
68MK23

■ 5550,00	■ 6250,00
■ 5200,00	■ 5900,00
■ 4900,00	■ 5600,00

92MK24
82MK24
68MK24

■ 5600,00	■ 6300,00
■ 5250,00	■ 5950,00
■ 4950,00	■ 5650,00


92_{mm} 82_{mm}
68_{mm}




BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT
STRUKTURA



SZARY
STRUKTURA

nowość



NOWY
MODEL

możliwość skrótu do 10 cm

92MK25

■ 5650,00

■ 6350,00

82MK25

■ 5300,00

■ 5950,00

68MK25

■ 5010,00

■ 5710,00



NOWY
MODEL

92MK26

■ 5650,00

■ 6350,00

82MK26

■ 5300,00

■ 5950,00

68MK26

■ 5010,00

■ 5710,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM
110 cm x 210 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM
102,3 cm x 208,2 cm
MK 68 SKRZYDŁO 90N
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)



SKRÓT 92 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 82 mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 350,00 PLN
SKRÓT 68mm
od 2 cm do 15 cm
CENA 200,00 PLN



aplikacja z jednej strony / aplikacja z dwóch stron dopłata 300 zł

92MK27	■ 5850,00	■ 6640,00
82MK27	■ 5500,00	■ 6200,00
68MK27	■ 5200,00	■ 5900,00



aplikacja z jednej strony / aplikacja z dwóch stron dopłata 300 zł
możliwość skrótu do 10 cm

92MK28	■ 5850,00	■ 6640,00
82MK28	■ 5550,00	■ 6200,00
68MK28	■ 5200,00	■ 5900,00

APLIKACJE DO DRZWI PEŁNYCH

GLASS BLACK (Iacobel czarny), SPIEK (kamień naturalny), INOX, NERO

- aplikacje GLASS BLACK wykonane są z czarnego szkła Iacobel o grubości 4 mm
- aplikacje SPIEK wykonane są z naturalnego kamienia na podkładzie z włókna szklanego o grubości 1,5 do 2 mm


UWAGA! Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



MK 92, MK 82
SKRÓT od 2 cm do 15 cm
TYLKO DLA APLIKACJI 7, 10 ORAZ 12
CENA 350,00 PLN




MK 68
SKRÓT od 2 cm do 15 cm
TYLKO DLA APLIKACJI 7, 10 ORAZ 12
CENA 200,00 PLN



APLIKACJA GLASS BLACK

[APLIKACJA 1



APLIKACJA SPIEK NERO

[APLIKACJA 2



APLIKACJA SPIEK TAN

[APLIKACJA 3



APLIKACJA GLASS BLACK

[APLIKACJA 4



APLIKACJA GLASS BLACK

[APLIKACJA 5



APLIKACJA SPIEK NERO

[APLIKACJA 6



APLIKACJA SPIEK TAN

[APLIKACJA 7

DOPLATA DO SKRZYDŁA PEŁNEGO (MK1) W WYBRANEJ GRUBOŚCI	CENA NETTO
aplikacja GLASS BLACK 1-7 [jednostronna]	300,00 PLN
aplikacja GLASS BLACK 1-7 [dwustronna]	600,00 PLN
aplikacje SPIEK 1-7 w tej samej cenie	
DOPLATA DO SKRZYDŁA PEŁNEGO (MK1) W WYBRANEJ GRUBOŚCI	CENA NETTO
aplikacja INOX / NERO 8-12 [jednostronna]	300,00 PLN
aplikacja INOX / NERO 8-12 [dwustronna]	600,00 PLN

APLIKACJE:



GLASS BLACK



SPIEK NERO



SPIEK TAN



INOX/NERO



APLIKACJA 10
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 8
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 9
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 11
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 12
szerokość aplikacji 4 cm



APLIKACJA 13
szerokość aplikacji 3 cm

NOWY
MODEL



NOWY
MODEL

APLIKACJA 14
szerokość aplikacji 3 cm

RAMKA + APLIKACJA


INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI	CENA NETTO
aplikacja z jednej strony	300,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



[MK25 + APLIKACJA 13



[MK26 + APLIKACJA 14



[MK24 + APLIKACJA 13



[MK15 + APLIKACJA 11



[MK13 + APLIKACJA 8



[MK3 + APLIKACJA 10

RAMKA + APLIKACJA

INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI

CENA NETTO

aplikacja z jednej strony

300,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



[MK5 + APLIKACJA 14



[MK19 + APLIKACJA 13



[MK18 + APLIKACJA 10



[MK3 + APLIKACJA 12



[MK4 + APLIKACJA 10



[MK2 + APLIKACJA 13

RAMKA + APLIKACJA

INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI	CENA NETTO
aplikacja z jednej strony	300,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



[MK2 + APLIKACJA 8



[MK2 + APLIKACJA 11



[MK7 + APLIKACJA 12



[MK23 + APLIKACJA 10



[MK19 + APLIKACJA 11



[MK6 + APLIKACJA 10

DRZWI Z NAŚWIETLAMI INTARSJE LOFT

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm

DOPŁATA DO SZYBY

CENA NETTO

w skrzydle

250,00 PLN

w naświetlu


15 %

UWAGA!


Przykładowe intarsje dostępne w konfiguracji z modelami: MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19

Dotyczy szyby przezroczystej, mlecznej, reflex brązowy i lustro weneckie.


Górne naświetle występuje tylko jako LOFT 1




[INTARSJA 1



[INTARSJA 2



[INTARSJA 3




[INTARSJA 4

DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 95 mm

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M




RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL


- skrzydło o grubości 95 mm, wzmocniony ramiak aluminiowy, wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, zawiasy ukryte regulowane, zamek listwowy,
- ramki i aplikacje INOX zlicowane z poszyciem skrzydła
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL w tym RAL 9016 S (drobna struktura), RAL 9005 S (drobna struktura), RAL 7016 S (drobna struktura), METALICZNE - RAL 9008 M (drobna struktura), RAL 9006 M, RAL 7016 M (drobna struktura) oraz za dopłatą 9 KOLORÓW STRUKTURALNYCH - patrz str. 40 (**dopłata:** 2000 zł netto PLN do ceny standardowego pakietu kolorystyki RAL)
- wymiary drzwi z ościeżnicą: w standardzie w zakresie 90-130 cm szerokość, 190-225 cm wysokość, za dopłatą w zakresie 131-150 cm szerokość, 226-265 cm wysokość (**dopłata:** 3400 zł netto PLN)
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym w kolorze skrzydła z progiem termicznym
- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka SOLID STD PREMIUM wraz z wkładką (rozstaw 92 mm) lub nowoczesne - pochwyt prosty prostokątny 150 cm (jednostronny montowany z użyciem wkrętu) wraz z klamką SOLID SOLO STD PREMIUM i wkładką (rozmiar wkładki: 85/35)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**dopłata:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**dopłata:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**dopłata:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie

INFORMACJE TECHNICZNE


	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	75 - 115	181 - 216	90 - 130	190 - 225	92 - 132	191 - 226
za dopłatą	116 - 135	215 - 256	131 - 150	226 - 265	133 - 152	227 - 266




1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 95 MM



2 GÓRNY I DOLNY RYGIEL - 2 SZT.



3 ZAMEK



4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ



5 ZAWIAS UKRYTY REGULOWANY



6 CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ




7 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



8 ZACZEPY DO DOLNEGO I GÓRNEGO RYGLA




9 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC



10 KLAMKA SOLID STD PREMIUM Z WKŁADKĄ

DO WYBORU



**SOLID SOLO STD
PREMIUM + POCHWYT
+ WKŁADKA**



prostokątny
120 cm lub 150 cm
na skos **NOWOŚĆ**

okrągły
120 cm lub 150 cm
na skos **NOWOŚĆ**

prostokątny
150 cm
na wprost **NOWOŚĆ**



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA


95_{mm}

DRZWI
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



[RAL 9016 S




[RAL 9005 S



[RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



[RAL 9008 M



[RAL 9006 M



[RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL



[95MK-ALU1 14520,00
 15620,00



[95MK-ALU2 15620,00
 16720,00



[95MK-ALU3 15620,00
 16720,00



[95MK-ALU4 15620,00
 16720,00



[95MK-ALU5 15620,00
 16720,00



[95MK-ALU6 15620,00
 16720,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyt, ramka, aplikacja.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



95 mm
PEŁNE 0,37 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,47 W/(m²·K)



[95MK-ALU13 ■ 15620,00
■ 16720,00



[95MK-ALU14 ■ 15620,00
■ 16720,00



[95MK-ALU15 ■ 15620,00
■ 16720,00



[95MK-ALU16 ■ 15620,00
■ 16720,00



[95MK-ALU18 ■ 15620,00
■ 16720,00




[95MK-ALU19 ■ 15620,00
■ 16720,00

95_{mm}

DRZWI
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M



RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL




95MK-ALU23  15180,00
 16280,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

95MK-ALU24  15400,00
 16500,00



95MK-ALU24  15400,00
 16500,00



95MK-ALU25  16280,00
 17380,00



95MK-ALU25  16280,00
 17380,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

95MK-ALU26  16610,00
 17710,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyt, ramka, aplikacja.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



95 mm
PEŁNE 0,37 W/(m²·K)
PRZESZKŁONE 0,47 W/(m²·K)



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[95MK-ALU27 ■ 16720,00
■ 17820,00



[95MK-ALU28 ■ 16940,00
■ 18040,00



[95MK-ALU28 ■ 16940,00
■ 18040,00



[95MK-ALU28 ■ 16940,00
■ 18040,00



[95MK-ALU29 ■ 17270,00
■ 18370,00



[95MK-ALU30 ■ 17820,00
■ 18920,00

CENY NETTO / DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 77 mm

mm

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S


KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M




RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL


- skrzydło o grubości 77 mm, wzmocniony ramiak aluminiowy, wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, zawiasy ukryte regulowane, zamek listwowy,
- ramki i aplikacje INOX zlicowane z poszyciem skrzydła
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL w tym RAL 9016 S (drobna struktura), RAL 9005 S (drobna struktura), RAL 7016 S (drobna struktura), METALICZNE - RAL 9008 M (drobna struktura), RAL 9006 M, RAL 7016 M (drobna struktura) oraz za dopłatą 9 KOLORÓW STRUKTURALNYCH - patrz str. 40 (**dopłata:** 2000 zł netto PLN do ceny standardowego pakietu kolorystyki RAL)
- wymiary drzwi z ościeżnicą: w standardzie w zakresie 90-130 cm szerokość, 190-225 cm wysokość, za dopłatą w zakresie 131-150 cm szerokość, 226-265 cm wysokość (**dopłata:** 3400 zł netto PLN)
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym w kolorze skrzydła z progiem termicznym
- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka SOLID STD PREMIUM wraz z wkładką (rozstaw 92 mm) lub nowoczesne - pochwyt prosty prostokątny 150 cm (jednostronny montowany z użyciem wkrętu) wraz z klamką SOLID SOLO STD PREMIUM i wkładką (rozmiar wkładki: 65/35)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**dopłata:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**dopłata:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**dopłata:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie

INFORMACJE TECHNICZNE

	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	77 - 117	182 - 217	90 - 130	190 - 225	92 - 132	191 - 226
za dopłatą	118 - 137	218 - 257	131 - 150	226 - 265	133 - 152	227 - 266




1 GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA
77 MM



2 GÓRNY I DOLNY
RYGIEL - 2 SZT.



3 ZAMEK



4 SKRZYDŁO
Z CZTEROSTRONNĄ
PRZYLGĄ



5 ZAWIAS UKRYTY
REGULOWANY



6 CIEPŁA
OŚCIEŻNICA
ALUMINIOWA
Z IZOLACJĄ



7 ZACZEP
Z REGULACJĄ
DOCISKU ZAMKA



8 ZACZEPY DO
DOLNEGO
I GÓRNEGO RYGIA





9 CIEPŁY PRÓG
ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ PVC



10 KLAMKA SOLID STD
PREMIUM Z WKŁADKĄ

DO WYBORU



**SOLID SOLO STD
PREMIUM + POCHWYT
+ WKŁADKA**



prostokątny
120 cm lub 150 cm
na skos **NOWOŚĆ**

okrągły
120 cm lub 150 cm
na skos **NOWOŚĆ**

prostokątny
150 cm
na wprost **NOWOŚĆ**




PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

77 mm

DRZWI
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M



RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL



77MK-ALU1  13750,00
 14850,00



77MK-ALU2  14850,00
 15950,00



77MK-ALU3  14850,00
 15950,00



77MK-ALU4  14850,00
 15950,00



77MK-ALU5  14850,00
 15950,00



77MK-ALU6  14850,00
 15950,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyt, ramka, aplikacja.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



77 mm
PEŁNE 0,47 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,60 W/(m²·K)



[77MK-ALU13 ■ 14850,00
■ 15950,00



[77MK-ALU14 ■ 14850,00
■ 15950,00



[77MK-ALU15 ■ 14850,00
■ 15950,00



[77MK-ALU16 ■ 14850,00
■ 15950,00



[77MK-ALU18 ■ 14850,00
■ 15950,00




[77MK-ALU19 ■ 14850,00
■ 15950,00

CENY NETTO / DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

77 mm

DRZWI
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S


KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M



RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL



77MK-ALU23  13860,00
 14960,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

77MK-ALU24  13970,00
 15070,00



77MK-ALU25  14740,00
 15840,00



77MK-ALU25  14740,00
 15840,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

77MK-ALU26  15180,00
 16280,00



77MK-ALU26  15180,00
 16280,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyt, ramka, aplikacja.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm



CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



77 mm
PEŁNE 0,47 W/(m²·K)
PRZESZKLONE 0,60 W/(m²·K)



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[77MK-ALU27 ■ 15290,00
■ 16390,00



[77MK-ALU28 ■ 15400,00
■ 16500,00



[77MK-ALU28 ■ 15400,00
■ 16500,00



[77MK-ALU28 ■ 15400,00
■ 16500,00



[77MK-ALU29 ■ 15730,00
■ 16830,00



[77MK-ALU30 ■ 16280,00
■ 17380,00

DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 77 mm

NOWOŚĆ

PIVOT

- grubość skrzydła 77 mm
- maksymalne wymiary skrzydła - **1950 x 3400 mm**
- panele z piany PUR o wysokiej izolacyjności termicznej
- estetyczne panele ozdobne dostępne w różnych wzorach i kolorach z palety RAL (str. 48-49)
- zawias obrotowy

DRZWI PIVOT DO INDYWIDUALNEJ WYCENY

prosimy o kontakt z naszym regionalnym szefem sprzedaży

PIVOT MK-DOOR to nowa definicja nowoczesnego wejścia do domu. Wprowadzając drzwi pivot do naszej oferty katalogowej, prezentujemy rozwiązanie stworzone z myślą o architekturze premium, gdzie liczy się skala, proporcja i bezkompromisowy design.

Drzwi PIVOT MK-DOOR wyróżniają się imponującymi gabarytami oraz przesuniętą osią obrotu skrzydła, która nadaje bryle wejścia monumen-



talny, a zarazem niezwykle elegancki charakter. To rozwiązanie coraz częściej wybierane przez architektów i inwestorów realizujących nowoczesne, minimalistyczne projekty domów.

PIVOT MK-DOOR to połączenie innowacyjnej technologii, precyzji wykonania i wzornictwa na najwyższym poziomie — odpowiedź na aktualne trendy we współczesnej architekturze drzwi zewnętrznych.



PMK1

Aluminium
RAL 7016
POCHWYT ZINTEGROWANY



PMK3

Aluminium
RAL 7021
POCHWYT 2000 mm



PMK4

Aluminium
RAL 7021
POCHWYT DOPASOWANY
DO WYSOKOŚCI



[PMK5] Aluminium
RAL 9007
POCHWYT ZINTEGROWANY




[PMK6] Aluminium | Spiek
RAL 9005 | Steel
UCHWYT 1200 mm



[PMK8] Aluminium
RAL 9005 pod panelami 3D
POCHWYT ZINTEGROWANY



[PMK9] Szkło lakierowane
Czarny
POCHWYT ZINTEGROWANY



[PMK10] Spiek kwarcowy
White
POCHWYT ZINTEGROWANY



[PMK11] Aluminium
Winchester
POCHWYT ZINTEGROWANY



[PMK13] Aluminium
RAL 9005
POCHWYT DOPASOWANY
DO WYSOKOŚCI



[PMK14] Aluminium
RAL 7016
POCHWYT 2200 mm




[PMK17] Aluminium
DB703
POCHWYT ZINTEGROWANY

NAŚWIETLA

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm

- wysokość naświetli górnych od 20 do 70 cm
- szerokość naświetli bocznych od 20 do 100 cm
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, szyba przezroczysta, szyba czarna (**dopłata: 20%**) i szyba grafit (**dopłata: 20%**)
- szyba klasy P4 (**dopłata: 20%**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- poszerzenia: 2,5 cm; 5 cm; 10 cm
- nietypowy wymiar naświetla (**dopłata: 20%**)
- dopłata do szyby LOFT 1, 2, 3, 4 (**dopłata: 15%**) dotyczy szyby przezroczystej, mlecznej, reflex brązowy i lustro weneckie



BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH



ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT STRUKTURA



SZARY STRUKTURA

nowość

NAŚWIETLA GÓRNE CENY NETTO					
SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łącznie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem					
wysokość	szerokość do 110 cm	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm	szerokość do 300 cm
20 cm	1420,00 PLN	1470,00 PLN	1520,00 PLN	1680,00 PLN	1950,00 PLN
30 cm	1470,00 PLN	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1890,00 PLN	2150,00 PLN
40 cm	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1730,00 PLN	2100,00 PLN	2360,00 PLN
50 cm	1570,00 PLN	1680,00 PLN	1890,00 PLN	2310,00 PLN	2570,00 PLN
60 cm	1630,00 PLN	1730,00 PLN	2050,00 PLN	2520,00 PLN	2780,00 PLN
70 cm	1680,00 PLN	1790,00 PLN	2200,00 PLN	2730,00 PLN	3000,00 PLN

NAŚWIETLA BOCZNE CENY NETTO	
szerokość	wysokość do 210 cm
20 cm	1700,00 PLN
30 cm	1800,00 PLN
40 cm	1900,00 PLN
50 cm	2050,00 PLN
60 cm	2250,00 PLN
70 cm	2420,00 PLN
80 cm	2600,00 PLN
90 cm	2800,00 PLN
100 cm	3000,00 PLN




0,87 W/(m²·K)
PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁNA


- 1 profil aluminiowy
- 2 wypełnione materiałem izolacyjnym
- 3 pakiet 3 szybowy




[OPCJA:




[NP




[NL




[NLP




[NG



[NLPG



[NLG




[NPG

NAŚWIETLA

DRZWI ALUMINIOWE 95, 77 mm, PIVOT

- wysokość naświetli górnych od 20 do 100 cm
- szerokość naświetli bocznych od 20 do 100 cm
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, szyba przezroczysta, szyba czarna (**dopłata: 20%**) i szyba grafit (**dopłata: 20%**)
- szyba klasy P4 (**dopłata: 20%**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- nietypowy wymiar naświetla (**dopłata: 20%**)
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL
- KOLORY STRUKTURALNE - patrz str. 45 (**dopłata: 250 zł netto** do ceny naświetla)

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S




RAL 9005 S



RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M



RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

NAŚWIETLA GÓRNE

SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łącznie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem

wysokość	95 mm			77 mm		
	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm
20 cm	2220,00 PLN	2300,00 PLN	2380,00 PLN	1920,00 PLN	2000,00 PLN	2080,00 PLN
30 cm	2340,00 PLN	2460,00 PLN	2580,00 PLN	2040,00 PLN	2160,00 PLN	2280,00 PLN
40 cm	2460,00 PLN	2620,00 PLN	2780,00 PLN	2160,00 PLN	2320,00 PLN	2480,00 PLN
50 cm	2580,00 PLN	2780,00 PLN	2980,00 PLN	2280,00 PLN	2480,00 PLN	2680,00 PLN
60 cm	2700,00 PLN	2940,00 PLN	3180,00 PLN	2400,00 PLN	2640,00 PLN	2880,00 PLN
70 cm	2820,00 PLN	3100,00 PLN	5160,00 PLN	2520,00 PLN	2800,00 PLN	4560,00 PLN
80 cm	2940,00 PLN	3260,00 PLN	5360,00 PLN	2640,00 PLN	2960,00 PLN	4760,00 PLN
90 cm	3060,00 PLN	3420,00 PLN	5560,00 PLN	2760,00 PLN	3120,00 PLN	4960,00 PLN
100 cm	3180,00 PLN	3580,00 PLN	5760,00 PLN	2880,00 PLN	3280,00 PLN	5160,00 PLN

NAŚWIETLA BOCZNE

szerokość	95 mm		77 mm	
	wysokość 190 - 225 cm	wysokość 226 - 265 cm	wysokość 190 - 225 cm	wysokość 226 - 265 cm
20 cm	2332,00 PLN	2396,00 PLN	2032,00 PLN	2096,00 PLN
30 cm	2510,00 PLN	2604,00 PLN	2210,00 PLN	2304,00 PLN
40 cm	2684,00 PLN	2812,00 PLN	2384,00 PLN	2512,00 PLN
50 cm	2860,00 PLN	3020,00 PLN	2560,00 PLN	2720,00 PLN
60 cm	3036,00 PLN	5008,00 PLN	2736,00 PLN	4408,00 PLN
70 cm	3212,00 PLN	5216,00 PLN	2912,00 PLN	4616,00 PLN
80 cm	3388,00 PLN	5424,00 PLN	3088,00 PLN	4824,00 PLN
90 cm	3564,00 PLN	5632,00 PLN	3264,00 PLN	5032,00 PLN
100 cm	3740,00 PLN	5840,00 PLN	3440,00 PLN	5240,00 PLN



95 mm - 0,96 W/(m²·K)
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA



77 mm - 1,1 W/(m²·K)
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA




[OPCJA:



[NP




[NL



[NLP



[NG



[NLPG



[NLG



[NPG

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ



[POCHWYT 200 cm 3-PUNKTOWY
JEDNOSTRONNY, MONTOWANY NA WPROST
Z UŻYCIEM WKRĘTU



[KLAMKO-POCHWYT
KOLOR INOX i CZARNY




[WKŁADKA LUB WKŁADKO-
GAŁKA KLASY C



[SAMOZAMYKACZ
NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY
Z BLACHĄ WZMOCNIENIOWĄ



[SAMOZAMYKACZ
UKRYTY Z BLOKADĄ




[POCHWYT
Z ELEKTROPRZYCISKIEM
BEZPRZEWODOWYM
DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM KONIECZNE JEST DOKUPIENIE
ELEKTROZACZEPU




[ELEKTROZACZEP



[PREPARAT DO
PIELĘGNACJI
STALI NIERDZEWNEJ



[ZAMEK LISTWOWY
Z DODATKOWYM GÓRNYM ZAMKIEM
Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W OŚCIEŻNICY
TO ROZWIĄZANIE POSIADA ZAMEK CZTEROPUNKTO-
WY-RYGŁOWY W KOMPLECIE Z WKŁADKĄ ORAZ GÓRNĄ
WKŁADKO-GAŁKĄ, KLAMKĄ, ROZETĄ GÓRNĄ



[ZAMEK MECHANICZNY
BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
ELEKTROZACZEPU, DZIAŁA PRAWIDŁOWO TYLKO W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA ZWYKŁEJ KLAMKI



WKLADKI SMART
KOLOR INOX i CZARNY
W KOMPLECIE BATERIA CR123A
ORAZ 2 KARTY RFID ZBLIZENIOWE



BRAMKA
SMART WIFI




ZBLIZENIOWE
KARTY LUB CHIPY
RFID DOSTĘPU



KLAMKA SOLID SOLO FLEX
PREMIUM, KLASA 3
KOLOR INOX i CZARNY



KLAMKO-KLAMKA SOLID
FLEX PREMIUM, KLASA 3
KOLOR INOX i CZARNY



KLAMKO-KLAMKA
LIBERA
KOLOR INOX i CZARNY
NIE PASUJE DO MODELU MK2

POSZERZENIE DO OŚCIEŻNICY metr bieżący (DRZWI 92, 82 i 68 mm)	
szerokość	CENA NETTO
2,5 cm	165,00 PLN
5,0 cm	201,00 PLN
10 cm	264,00 PLN

WKLADKA NIKIEL KLASY C	
95, 92, 82, 77 mm	CENA NETTO
wkładka	271,00 PLN
wkładko-gałka	309,00 PLN
68 mm	CENA NETTO
wkładka	188,00 PLN
wkładko-gałka	215,00 PLN

WKLADKA CZARNA KLASY C	
95, 92, 82, 77 mm	CENA NETTO
wkładka	303,00 PLN
wkładko-gałka	340,00 PLN
68 mm	CENA NETTO
wkładka	220,00 PLN
wkładko-gałka	247,00 PLN

KLAMKA SOLID SOLO FLEX	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	292,00 PLN

KLAMKO-KLAMKA SOLID FLEX	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	292,00 PLN

KLAMKO-KLAMKA LIBERA	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	450,00 PLN

WKLADKA SMART	
92, 82 mm	CENA NETTO
wkładka	1099,00 PLN
68 mm	CENA NETTO
wkładka	999,00 PLN

BRAMKA WIFI	CENA NETTO
dopłata	400,00 PLN

ZBLIZENIOWE KARTY LUB CHIPY RFID DOSTĘPU	CENA NETTO
do wyboru za szt	50,00 PLN

KLAMKO-POCHWYT	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	100,00 PLN


CENA NETTO	
elektrozaczep 92, 82 i 68 mm	280,00 PLN
elektrozaczep 95 i 77 mm	420,00 PLN
preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej	55,00 PLN
samozamykacz nawierzchniowy szynowy: srebrny, czarny	600,00 PLN
samozamykacz ukryty z blokadą: srebrny	1500,00 PLN
dopłata do pochwyty bezprzewodowego w komplecie z zasilaczem i nadajnikiem radiowym (pochwyty 120 cm, 150 cm, 200 cm)	750,00 PLN
pochwyty 200 cm - dopłata do ceny drzwi z pochwytem 150 cm	1000,00 PLN
zamek listwowy z górnym zamkiem w komplecie z wkładką i rozetą - dopłata do ceny drzwi z wybranym okuciem	320,00 PLN
zamek mechaniczny	300,00 PLN

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

PODWALINA PROGOWA TERM 60 mm w szerokość 1200 mm	
wysokość mm	cena netto 1 szt.
30	80,00 PLN
40	87,00 PLN
50	105,00 PLN
60	120,00 PLN
70	140,00 PLN
80	145,00 PLN
90	155,00 PLN

100	165,00 PLN
110	185,00 PLN
120	200,00 PLN
130	215,00 PLN
140	230,00 PLN
150	245,00 PLN
160	260,00 PLN
170	275,00 PLN
180	295,00 PLN
190	315,00 PLN
200	330,00 PLN

210	340,00 PLN
220	360,00 PLN
230	370,00 PLN
240	400,00 PLN
250	415,00 PLN
260	430,00 PLN
270	450,00 PLN
280	470,00 PLN
290	480,00 PLN
300	500,00 PLN



**PODWALINA
PROGOWA TERM
60 mm**

Podwaliny podprogowe dostępne są w standardowej szerokości 1200 mm. W przypadku potrzeby szerszej podwaliny, szerokość zwiększa się co 600 mm, a dopłata wynosi 50% ceny podstawowej za każde dodatkowe 600 mm.

Przykład dla podwalina 50 mm x 1700 mm:


Podwalina o wysokości 50 mm kosztuje 105,00 zł

Szerokość 1700 mm = 1200 mm + 600 mm, czyli 105,00 zł + 52,50 zł (50%) = 157,50 zł

Szerokość 2200 mm = 1200 mm + 2 x 600 mm czyli 105,00 zł + 105,00 zł (2 x 50%) = 210,00 zł


PRZESZKLENIA

(opisane właściwości szyb uzależnione są od natężenia światła pomiędzy pomieszczeniami)



SZYBA REFLEX BRĄZOWY

Jest to szyba lekko, subtelnie odbijająca światło (efekt "pół-lustra") o odcieniu brązowym (brązowa, barwiona w masie szkła). Przezierna z obu stron.




SZYBA MLECZNA

Szko matowe wyróżnia się od innych typów tafli następującymi cechami: jest mleczna, nieprzezierne, ma charakter ukrywający oraz jest łatwe do czyszczenia.




SZYBA LUSTRO

O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ta wygląda jak srebrne lustro.
Do wyczerpania zapasów.




SZYBA LUSTRO WENECKIE

Od zewnątrz szyba intensywnie odbijająca światło (efekt lustra), barwiona w masie szkła. Od wewnątrz delikatnie przezierna.



SZYBA PRZEZROCZYSTA


Szyba dająca najwięcej światła, przezierna z obu stron. Dostępna specjalne zamówienie.



SZYBA GRAFIT

O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ma odcień grafitowy. Delikatnie przezierna. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN



SZYBA CZARNA

O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ma kolor czarny. Jest nieprzezierne obustronnie. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN



SZYBA P4

Szyba zewnętrzna pakietu 3 bądź 4 szybowego, zbudowana jest z: szyby 4 mm, 4 folii PVB i szyby 4 mm. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN

ZAMEK SMART

INTELIGENTNY ZAMEK
CYLINDRYCZNY



Dostępny dla
grubości drzwi:

- 35-80 mm
- 60-95 mm

Podane wymiary uwzględniają rozety maskujące



Prosty montaż nie ingerujący w konstrukcję drzwi

Dopasuj i wymień wkładkę. To tyle! Twój inteligentny zamek jest zamontowany.



Użytkowanie bez konieczności częstej wymiany baterii

Dwie baterie CR123A zapewniają aż do 250 tysięcy cykli! Baterie są częścią wyposażenia.



Odporny na wysokie i niskie temperatury

Temperatura pracy: od -10 °C do + 55 °C. Odporność IP55.



Kompatybilny i integrowalny z najpopularniejszymi aplikacjami

Aplikacja współpracuje z popularnymi systemami zarządzania, takimi jak Google Home i Amazon Alexa, umożliwiając sterowanie głosowe i integrację z innymi rozwiązaniami w ramach inteligentnego domu.



Aplikacja - intuicyjna i pełna możliwości



Aplikacja do zarządzania elektronicznymi zamkami zapewnia zdalne sterowanie, możliwość przydzielania dostępu czasowego dla gości, historię otwierania drzwi oraz opcję automatycznego otwierania i zamykania zamka. Aplikacja umożliwia wygod-

ne zarządzanie dostępem za pomocą kodów i kart, szybkie anulowanie dostępu oraz integrację z systemami inteligentnego domu i systemami do obsługi apartamentów co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

INSTRUKCJA KONFIGUROWANIA

Konfiguracja zamka z aplikacją TTLock

1. Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock

- Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play (dla systemu Android) i App Store (dla iOS)
- Wyszukaj oficjalną aplikację „TTLock” i zainstaluj ją

2. Zarejestruj konto w aplikacji

- Otwórz aplikację i wybierz opcję „Rejestracja”
- Podaj numer telefonu lub adres e-mail, aby utworzyć konto
- Potwierdź rejestrację za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego SMS-em lub e-mailem

3. Dodaj zamek do aplikacji

- Włącz Bluetooth w smartfonie i zbliż się do zamka (na odległość do 2 metrów)
- W aplikacji kliknij ikonę „+” (zwykle w

prawym górnym rogu) i wybierz „Dodaj zamek”

- Dotknij klawiatury zamka, aby go aktywować – aplikacja wykryje urządzenie
- Nadaj zamkowi nazwę (np. „Drzwi wejściowe”) i potwierdź

4. Sparuj zamek poprzez Bluetooth

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
- Jeśli sparowanie się nie powiedzie: - Zresetuj zamek: zdejmij osłonę baterii i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund
- Upewnij się, że baterie w zamku są naładowane

5. Skonfiguruj podstawowe funkcje

- Automatyczne blokowanie:
- W aplikacji przejdź do „Ustawienia” „Auto Lock” i ustaw czas (np. 30 sekund)

- Udostępnianie dostępu:
- Wybierz „eKeys” „Wyślij eKey”, aby udostępnić dostęp innym użytkownikom
- Zarządzanie kodami dostępu:
- W sekcji „Passcode” generuj tymczasowe lub stałe kody

6. Rozwiązywanie typowych problemów

- Aplikacja nie łączy się z zamkiem:
- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony i czy jesteś w zasięgu zamka
- Zrestartuj aplikację i smartfon
- Brak możliwości zdalnego odblokowania:
- Upewnij się, że zamek jest podłączony do internetu przez bramkę Wi-Fi (jeśli obsługuje tę funkcję)
- Sprawdź stan baterii w zamku

Ważne uwagi

- Zdalne sterowanie wymaga podłączenia zamka do internetu za pomocą odpowiedniej bramki.
- Aktualizuj aplikację regularnie, aby uniknąć błędów.
- W przypadku resetowania hasła upewnij się, że nowe dane logowania są zsynchronizowane z zamkiem.

PROSTA INSTALACJA bez ingerencji w konstrukcję drzwi

Cztery sposoby otwierania - jeden zamek



Karty RFID i chipy dostępu

Otwieranie drzwi kartą lub chipem jest szybkie i łatwe. Wystarczy zbliżyć kartę do zamka, co oszczędza czas w porównaniu do szukania i przekręcania klucza.



Klawiatura numeryczna

Szybkie wpisywanie kodu oszczędza czas i eliminuje potrzebę szukania kluczy w torbie lub kieszeni. Możliwość ustawienia różnych kodów dla różnych osób: dla domowników, gości czy serwisantów. W każdej chwili możesz je zmienić lub dezaktywować.



Intuicyjna aplikacja

Na krótkim dystansie zamek można otworzyć bezpośrednio przez Bluetooth, co jest wygodne, gdy masz telefon pod ręką. Dzięki bramce Wi-Fi (sprzedawana oddzielnie) możesz otworzyć drzwi, będąc nawet na drugim końcu świata. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba wypuścić kogoś do domu pod Twoją nieobecność.



Odcisk palca

Otwierasz drzwi jednym dotknięciem palca - nie musisz szukać kluczy ani pamiętać kodu. Skaner działa błyskawicznie, zapewniając natychmiastowy dostęp do domu bez zbędnego czekania. Odcisk jest unikalny dla każdej osoby, co czyni ten sposób dostępu wyjątkowo bezpiecznym i trudnym do podrobienia.


KOLORYSTYKA

DRZWI ALUMINIOWE 95, 77 mm, PIVOT


KOLORY STANDARD



RAL 9016 S



RAL 9005 S



RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M



RAL 9006 M



RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL




KOLORY STRUKTURALNE (za dopłatą)



BUK



BETON




WINCHESTER




ZŁOTY DĄB




DĄB VINTAGE



CZEREŚNIA CIEMNA



ORZECH




MAHOŃ



PALISANDER


DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm




BIAŁY




ANTRACYT



ORZECH




ZŁOTY DĄB



SZARY
STRUKTURA


NOWOŚĆ




WINCHESTER



CZARNY





DĄB TURNER




ANTRACYT
STRUKTURA


WYMIARY RAMEK INOX/CZARNYCH

od strony przyłgi (szerszej strony skrzydła) dla wymiaru zewnętrznego z ośc. 110 x 210 cm







[MK18, MK19




[MK20




[MK21




[MK22




[MK23



[MK24



[MK25



[MK26



Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości. Mogą występować różnice kolorystyczne w zależności od rodzaju materiału (ościeżnice, klamki, ramki). Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



www.mk-door.pl

MODEL PMK14

REGIONALNI SZEFOWIE SPRZEDAŻY

- | | | |
|--|---|--------------------|
| | woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie
pomorskie, kujawsko-pomorskie | 515 264 560 |
| | woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, mazowieckie | 571 335 721 |
| | woj. świętokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie, mazowieckie | 502 355 302 |
| | woj. opolskie, łódzkie,
śląskie, małopolskie | 508 243 877 |
| | woj. lubuskie, wielkopolskie,
dolnośląskie | 505 034 990 |

KONTAKT DO DZIAŁU HANDLOWEGO

• 507 314 013 • 501 603 031 • 516 919 646 • 504 823 795

