

**MISTRZOWSKA
JAKOŚĆ**

PRODUKT POLSKI

setto

**KATALOG
PRODUKTÓW
2026 EDYCJA I**

**PRODUCENT DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH
STAŁOWYCH**

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPŁENIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”



DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPŁENIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”





**MISTRZOWSKA
JAKOŚĆ**

Piękno i klasa

Marka drzwi zewnętrznych SETTO to połączenie piękna i klasy, zaprojektowana od podstaw i oferowana najbardziej wymagającym klientom **od ponad 26 lat**. Wysokie standardy estetyczne, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników drzwi SETTO są priorytetem, do którego odnoszą się wizje i działania naszych liderów, projektantów i wykonawców.

Tworzymy z myślą o ludziach

Tworzymy z myślą o ludziach, ich wyobrażeniach i potrzebach. W bogatej ofercie znajdują się propozycje współgrające z projektami architektonicznymi, w atrakcyjnych cenach. Przywiązujemy wielką wagę do materiałów, z których wykonane są drzwi marki SETTO, koncentrując się także na przydatnych i estetycznych detalach. Akcesoria takie jak naświetla, klamki, pochwyt, progi, wkładki, aplikacje INOX, NERO, GLASS, SPIEK, pakiety szybowe STEP i GLASS, zdobią je, dodając całości jeszcze większej klasy i urody.

Bezpieczeństwo i spokojny sen

Spokojny sen naszych klientów w szerokim rozumieniu, ich bezpieczeństwo i zadowolenie pokrywają się w pełni z naszą ofertą, w której znajdziecie Państwo **drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe i przeciwpożarowe**, przeznaczone do użytku w mieszkaniach, domach, budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej. Stanowią one skuteczną ochronę przed zagrożeniami. To 5 modeli skrzydeł pełnych z aplikacjami INOX i NERO zamontowanymi po zewnętrznej bądź zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi.

Jakość produktów, z jakich wykonane zostały drzwi marki SETTO, zapewnia ich funkcjonalność i trwałość na długie lata. Odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne, a w efekcie na korozję, solidne, w nowoczesnym designie spełniają potrzeby wymagających klientów, których troska o komfort, bezpieczeństwo rodziny oraz poczucie smaku zostaną usatysfakcjonowane.

Drzwi zewnętrzne SETTO dostępne w aktualnej ofercie nie są tzw. ostatnim słowem. Nasi projektanci, pracownicy i współpracownicy przygotowują już kolejne rozwiązania, które trafią w oczekiwania klientów, umacniając wizerunek tej marki jako konkurencyjnej na rynku pod względem jakości i ceny.



Dbłość o szczegół

Dbłość o szczegół wyraża się także w dzwicznych nazwach kolekcji drzwi zewnętrznych SETTO: SICURO 68 RC3 44 dB, GRANDE 68 PLUS, GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68, CLASSICO 56, ECO-TECHNIC. Należą do nich drzwi jednoskrzydłowe (pełne i przeszkłone, o szybach mlecznych, lustrzanych, typu reflex o odcieniu brązowym, a na specjalne zamówienie szybach przezroczystych i szybach typu "lustro weneckie", oraz za dodatkową opłatą grafitowych, czarnych i klasy P4, w grubościach 68 mm i 56 mm) oraz techniczne systemowe do zastosowania w firmach, magazynach, marketach, piwnicach wolnostojących domów, etc. Wykonane w interesującej, adekwatnej do zaprojektowanego budynku kolorystyce takiej jak: złoty dąb, antracyt, orzech, biały i winchester, z możliwością wybrania ościeżnicy w kolorze czarnym.



SPIS TREŚCI

- 4** **SICURO 68 RC3 44 dB**
jednoskrzydłowe płaskie
grubość 68 mm
- 8** **GRANDE 68 PLUS**
jednoskrzydłowe płaskie
grubość 68 mm
- 18** **GRANDE 68**
jednoskrzydłowe tłoczone
grubość 68 mm
- 27** **GRANDE 68 PŁASKIE**
jednoskrzydłowe płaskie
grubość 68 mm
- 32** **PRIMO 68**
jednoskrzydłowe płaskie
grubość 68 mm
- 42** **CLASSICO 56**
jednoskrzydłowe płaskie
grubość 56 mm
- 52** **RAMKA**
+ APLIKACJA
- 53** **DRZWI Z NAŚWIETLAMI**
intarsje loft
- 54** **NAŚWIETLA**
termo | solido
- 56** **ECO-TECHNIC**
techniczne systemowe
grubość 41 mm
- 58** **EI 30 | EI 60**
przeciwpożarowe
i bezklasowe
- 59** **PRZESZKLENIA**
KOLORYSTYKA
- 60** **WYPOSAŻENIE**
ZA DOPŁATĄ
- 63** **WYMIARY RAMEK**
INOX i NERO
od strony przylgi
- 66** **ZAMEK SMART**
inteligentny zamek
instrukcja

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: SICURO 68 RC3 44 dB

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



MODEL: APLIKACJA 4 INOX ZŁOTY DĄB SICURO 68 RC3

SICURO 68 RC3 44 dB

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

INFORMACJE TECHNICZNE

SICURO 68 RC3 44 dB (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	55
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	wełna
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	okleina PVC
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	izolacyjność akustyczna	44 dB
ZAWIASY	rodzaj	trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
	ilość zawiasów	3
ZAMEK	listwowy 5-punktowy hakowy	

SICURO 68 RC3 44 dB (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
wymiar dla ościeżnicy metalowej						
80N	77,8	198	87,9	204,5	88,9	205,5
90	90	200	100	207	101	208

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne Sicuro 68 RC3 44 dB wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z blachy pokrytej folią PVC. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi **wełna**. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła.

Standardowo drzwi wyposażone są w zamek listwowy hakowy **Winkhaus** o rozstawie 92 mm z wkładką lub wkładko-gałką

patentową klasy C w rozmiarze 45/45 oraz dołączonym wizjerem. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 2 do 15 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Wysokiej jakości wciśkana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydło wykonane jest w systemie 4-stronnej przylgi. Posiada 3 zawiasy trójdzielne. Drzwi są przeznaczone do mon-



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N,
90 cm

44 dB

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



MOŻLIWOŚĆ
SKRÓTU
15 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 15 cm

DOPLATA

EI30



DOPLATA EI30

800,00 NETTO
w komplecie
samozamykacz
ramienny,
klamka RC3 oraz
wkładka klasy C



tażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne wewnątrzlokalowe. Drzwi są odporne na zniekształcenia i mają wzmocnioną konstrukcję stalową.

Aplikacje INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.



SICURO 68 RC3 44 dB

DRZWI ZEWNĘTRZNE WEWNĄTRZLOKALOWE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

CENY obejmują skrzydło 80N, 90 cm

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 15 cm

DOPLATA
EI30




DOPLATA EI30

800,00 NETTO
w komplecie
samozamykacz
ramienny,
klamka RC3 oraz
wkładka klasy C



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N,
90 cm

CENA:  DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa)

MODELE Z APLIKACJĄ **INOX** LUB **NERO** DO WYBORU




PEŁNE SICURO 68

 3150,00 NETTO



APLIKACJA 3 INOX
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 3 NERO
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 4 INOX
SICURO 68

 3400,00 NETTO




APLIKACJA 4 NERO
SICURO 68

 3400,00 NETTO




APLIKACJA 5 INOX
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 5 NERO
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 6 INOX
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 6 NERO
SICURO 68

 3400,00 NETTO



APLIKACJA 7 INOX
SICURO 68

 3400,00 NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: GRANDE 68 PLUS

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



MODEL: LORENZO INOX ORZECH GRANDE 68 PLUS ENERGICO

GRANDE 68 PLUS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

INFORMACJE TECHNICZNE

GRANDE 68 PLUS (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	41
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	49
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne $U=1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ przeszkłone $U=1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa zawiasów	7
ZAMEK	ilość zawiasów	3
	zamek listwowy hakowy na wkładkę patentową	

GRANDE 68 PLUS (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
wymiary dla ościeżnicy metalowej i ENERGO						
90	90	200	100	207	102	208
wymiary dla ościeżnicy TERMO						
90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszklone GRANDE 68 PLUS wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzna powierzchnię wykonano z blachy pokrytej folią PVC. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w zamek listwowy hakowy **Winkhaus** o rozstawie 92 mm na wkładkę patentową w rozmiarze 45/45. Skrzydło wyposażone jest w trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 2 do 14 cm (w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym. Istnieje możliwość dokupienia ościeżnicy **TERMO**

(w zestawie komplet osłonek na zawiasy) bądź **ENERGO**. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przylgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej.

OŚCIEŻNICA

TERMO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
OPRACOWAŁY NA PROJEKTU
„CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA

ENERGO

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
OPRACOWAŁY NA PROJEKTU
„Czyste Powietrze”



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

90 cm

29 dB

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA



UWAGA

Współczynnik izolacyjności akustycznej i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewnianą - metalową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚĆ
SKRÓTU
14 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 14 cm

Szyby MLECZNE, LUSTRZANE, typu RE-FLEX o odcieniu BRĄZOWYM, na specjalne zamówienie szyby PRZEZROCZYSTE, typu "LUSTRO WENECKIE", GRAFITOWE (za dopłatą), CZARNE (za dopłatą) i w opcji dodatkowej szyba klasy bezpieczeństwa P4 (za dodatkową opłatą dla każdego rodzaju przeszklenia).

Pakiety szybowe dostępne: GLASS z przeszkleniem lustro weneckie oraz grafit, STEP z przeszkleniem lustro weneckie, grafit bądź DIP. Od zewnątrz szyba czarna lacobel zespolona z przeszkleniem. Od wewnątrz ramka Nero. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzone w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszklone)



STANDARDOWE



GRANDE 68 PLUS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

DOPEŁNIA do szyby: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu:

FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
14 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO

od 2 do 14 cm


UWAGA! WZORY Z APLIKACJAMI GLASS BLACK i SPIEK POSIADAJĄ PRZERWY TECHNOLOGICZNE 1-2 CM OD KRAWĘDZI SKRZYDŁA, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ EWENTUALNYM USZKODZENIOM APLIKACJI POWSTAŁYM PODCZAS PRODUKCJI, TRANSPORTU, MONTAŻU, EKSPLOATACJI.

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE **RC3** WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012. DOTYCZY **DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ** OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUĆ (KLAMKA, WKŁADKA) PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.

PRZESZKLENIE w modelu MARCO REFLEX PLUS występuje tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY.



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT

BIAŁY
do wyczerpania
zapasów

OŚCIEŻNICA
TERMO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA
POLECAMY
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPRZĘTAJĄC NA PROGRAMIE
„CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA
ENERGO
CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPRZĘTAJĄC NA PROGRAMIE
„Czyste Powietrze”



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

90 cm

MODELE Z RAMIKĄ **INOX** LUB **NERO** DO WYBORU

CENA: **DRZWI BEZ OKUĆ** (ośc. metalowa) **DRZWI Z OKUCIAMI** (ośc. metalowa) **DRZWI Z OKUCIAMI** (ośc. energo) **DRZWI Z OKUCIAMI** (ośc. termo)



PEŁNE PLUS

	2310,00	NETTO
	2509,00	NETTO
	3148,00	NETTO
	3408,00	NETTO
	RC3 2793,00	NETTO



MARCO REFLEX PLUS

	2971,00	NETTO
	3170,00	NETTO
	3809,00	NETTO
	4069,00	NETTO



DARIO PLUS

	3013,00	NETTO
	3212,00	NETTO
	3851,00	NETTO
	4111,00	NETTO



DARIO UNO PLUS

	3013,00	NETTO
	3212,00	NETTO
	3851,00	NETTO
	4111,00	NETTO



PAOLO PLUS

	3129,00	NETTO
	3328,00	NETTO
	3967,00	NETTO
	4227,00	NETTO



PAOLO UNO PLUS

	3129,00	NETTO
	3328,00	NETTO
	3967,00	NETTO
	4227,00	NETTO



ROBERTO PLUS

	3234,00	NETTO
	3433,00	NETTO
	4072,00	NETTO
	4332,00	NETTO



ROBERTO UNO PLUS

	3234,00	NETTO
	3433,00	NETTO
	4072,00	NETTO
	4332,00	NETTO



FABIO PLUS

	3234,00	NETTO
	3433,00	NETTO
	4072,00	NETTO
	4332,00	NETTO



FABIO UNO PLUS

	3234,00	NETTO
	3433,00	NETTO
	4072,00	NETTO
	4332,00	NETTO

WYPOSAŻENIE

1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszkłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY




ZACZEP
Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPLATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-metalowa ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem metalowym oklejonym okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg z wkładką termiczną.

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO*
dla skrzydła 90 cm
639,00 NETTO


*dopłatę należy doliczyć do cen z ości. metalową



DOSTĘPNE KOLORY:



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY
do wyczerpania
zapasów



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS 3D



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY TERMO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA TERMO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica aluminiowa TERMO 68 mm, wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny.

DOPŁATA do ościeżnicy TERMO*
dla skrzydła 90 cm

899,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ości. metalową


DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPEŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”



DOSTĘPNE KOLORY:




ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY
do wyczerpania
zapasów



CZARNY



OSŁONKI
NA ZAWIASY

GRANDE 68 PLUS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC3

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

DOPŁATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu: FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO



CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 14 cm



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



RAFFAELLO UNO PLUS

■	3234,00	NETTO
■	3433,00	NETTO
■	4072,00	NETTO
■	4332,00	NETTO



ANTONIO PLUS

■	3234,00	NETTO
■	3433,00	NETTO
■	4072,00	NETTO
■	4332,00	NETTO

RAFFAELLO PLUS

■	3234,00	NETTO
■	3433,00	NETTO
■	4072,00	NETTO
■	4332,00	NETTO

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

ALFREDO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

IVO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

IVO UNO PLUS


■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

MATTEO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

MATTEO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



ANGELO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

LUCIANO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

LUCIANO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



VALENTINO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



VALENTINO NERO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



VALENTINO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



LEONARDO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

LEONARDO DIP PLUS


■	3486,00	NETTO
■	3685,00	NETTO
■	4324,00	NETTO
■	4584,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

SERGIO PLUS


■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm / do wyczerpania zapasów

SERGIO DIP PLUS

■	3486,00	NETTO
■	3685,00	NETTO
■	4324,00	NETTO
■	4584,00	NETTO



możliwość strótu do 10 cm

SERGIO UNO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



MARIO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



RINO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



DIEGO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO



DIEGO NERO PLUS

■	3286,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4124,00	NETTO
■	4384,00	NETTO




RICARDO PLUS

■	3350,00	NETTO
■	3549,00	NETTO
■	4188,00	NETTO
■	4448,00	NETTO




RICARDO DIP PLUS

■	3550,00	NETTO
■	3749,00	NETTO
■	4388,00	NETTO
■	4648,00	NETTO



ENZO PLUS

■	3586,00	NETTO
■	3785,00	NETTO
■	4424,00	NETTO
■	4684,00	NETTO



GIANO PLUS

■	3586,00	NETTO
■	3785,00	NETTO
■	4424,00	NETTO
■	4684,00	NETTO



ENRICO PLUS

■	3423,00	NETTO
■	3622,00	NETTO
■	4261,00	NETTO
■	4521,00	NETTO



ENRICO DIP PLUS

■	3623,00	NETTO
■	3822,00	NETTO
■	4461,00	NETTO
■	4721,00	NETTO

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)



LORENZO PLUS

■	3423,00	NETTO
■	3622,00	NETTO
■	4261,00	NETTO
■	4521,00	NETTO



LORENZO DIP PLUS

■	3623,00	NETTO
■	3822,00	NETTO
■	4461,00	NETTO
■	4721,00	NETTO



AUGUSTO UNO PLUS

■	3423,00	NETTO
■	3622,00	NETTO
■	4261,00	NETTO
■	4521,00	NETTO



CARLO PLUS

■	3623,00	NETTO
■	3822,00	NETTO
■	4461,00	NETTO
■	4721,00	NETTO



CARLO NERO PLUS

■	3623,00	NETTO
■	3822,00	NETTO
■	4461,00	NETTO
■	4721,00	NETTO



przeszklenie lustro weneckie lub grafit

DIEGO GLASS PLUS

■	3633,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4471,00	NETTO
■	4731,00	NETTO



przeszklenie lustro weneckie lub grafit

FABIO GLASS PLUS

■	3633,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4471,00	NETTO
■	4731,00	NETTO



ALBERTO PLUS

■	3685,00	NETTO
■	3884,00	NETTO
■	4523,00	NETTO
■	4783,00	NETTO



brak możliwości skrótów

FABIO STEP DIP PLUS

■	3738,00	NETTO
■	3937,00	NETTO
■	4576,00	NETTO
■	4836,00	NETTO



brak możliwości skrótów

FABIO STEP LW PLUS

■	3738,00	NETTO
■	3937,00	NETTO
■	4576,00	NETTO
■	4836,00	NETTO



FRANCESCO STEP DIP PLUS

■	4263,00	NETTO
■	4462,00	NETTO
■	5101,00	NETTO
■	5361,00	NETTO



FRANCESCO STEP LW PLUS

■	4263,00	NETTO
■	4462,00	NETTO
■	5101,00	NETTO
■	5361,00	NETTO

Aplikacje 8-14 do wyboru w wersji GLASS BLACK bądź SPIEK (NERO/TAN).

APLIKACJE GLASS BLACK
wykonane są z czarnego szkła lacobel o grubości 4 mm.

APLIKACJE SPIEK
wykonane są z naturalnego kamienia na podkładzie z włókna szklanego o grubości 1,5 do 2 mm (patrz str. 56).

APLIKACJE GLASS BLACK I SPIEK W TEJ SAMEJ CENIE.



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 8 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 9 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI
(dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 10 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 11 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO



Aplikacja SPIEK NERO

APLIKACJA 12 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 13 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 14 PLUS

■	2610,00	NETTO
■	2809,00	NETTO
■	3448,00	NETTO
■	3708,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



MODEL: ENZO INOX ANTRACYT GRANDE 68 TŁOCZONE TERMO

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

INFORMACJE TECHNICZNE

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
ZAWIASY	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne $U=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ przeszkłone $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	kłasa	7
ZAMKI	ilość	3
	podstawowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
wymiar dla ościeżnicy metalowej i ENERGO						
80N	78	198	88	205	90	206
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208
wymiar dla ościeżnicy TERMO						
80N	78,5	198,5	90,5	206,5	92,5	207,5
90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5
100	100,5	200,5	112,5	208,5	114,5	209,5

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszkłone GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE wykonana jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej folią PVC. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową w rozmiarze 40/50. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skrócenia drzwi od 2 do 12 cm (w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta okleiną PVC.

Istnieje możliwość dokupienia ościeżnicy **TERMO** (w zestawie komplet osłonek na zawiasy) bądź **ENERGO**. Wysokiej jakości wciśkana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przylgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej.

OŚCIEŻNICA

TERMO

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA



POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
OPRACOWAŁY WYKONALI I MONTOWALI
„CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA

ENERGO

CIEPŁA OŚCIEŻNICA



POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
OPRACOWAŁY WYKONALI I MONTOWALI
„Czyste Powietrze”



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
w zależności od wybranej kolekcji:

80N,
90, 100 cm

29 dB

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



1,0 $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA



UWAGA

Współczynnik izolacji akustycznej i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano-metalową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
12 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 12 cm

Szyby MLECZNE, LUSTRZANE, typu REFLEX o odcieniu BRĄZOWYM, na specjalne zamówienie szyby PRZEZROCZyste, typu "LUSTRO WENECKIE", GRAFITOWE (za dopłatą), CZARNE (za dopłatą) i w opcji dodatkowej szyba klasy bezpieczeństwa P4 (za dodatkową opłatą dla każdego rodzaju przeszklenia).

Pakiety szybowe dostępne: GLASS z przeszkleniem lustro weneckie oraz grafit, STEP z przeszkleniem lustro weneckie, grafit bądź DIP. Od zewnątrz szyba czarna iacobel zespolona z przeszkleniem. Od wewnątrz ramka Nero. Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzone w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszklone)




STANDARDOWE




BOLEC
PRZECIWWYWAŻENIO-
WY 3 szt.




OŚCIEŻNICA METALO-
WA Z USZCZELKĄ




PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY
SYMETRYCZNEJ
Z USZCZELKĄ



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA 68 mm




ZACZEP ZAMKA
GÓRNEGO




REGULACJA JĘZYKA




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY 3 szt.




ZAŚLEPKI
DO OŚCIEŻNICY




PRÓG ZE STALI
NIERDZEWNEJ



SKRZYDŁO Z PRZYLĄĄ
CZTEROSTRONNĄ




KLAMKA HAGA VDV Z WKŁADKAMI
W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA




ZAMEK GÓRNY


DO WYBÓRU
W OPCJI Z OKUCIAMI



ROZETA
Z WKŁADKĄ



ZAMEK DOLNY



KLAMKA SETTO VDV
Z WKŁADKAMI W
SYSTEMIE JEDNEGO
KLUCZA

DO WYBÓRU
W OPCJI Z OKUCIAMI

WYPOSAŻENIE

1,0 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



ZACZEP
Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPLATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-metalowa ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem metalowym oklejonym okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg z wkładką termiczną.

DOPLATA do ościeżnicy ENERGO*

dla skrzydła 80N, 90 cm

589,00 NETTO

dla skrzydła 100 cm


789,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ości. metalową


DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPĘŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”



DOSTĘPNE KOLORY:



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

WYPOSAŻENIE

1,1 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZA DOPŁATĄ




ZAWIAS 3D



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY TERMO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



POLECAMY OŚCIEŻNICA TERMO

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



Nie występuje dla skrzydeł z kolekcji PRIMO 68

Ościeżnica aluminiowa TERMO 68 mm, wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny.

DOPŁATA do ościeżnicy TERMO*

dla skrzydła 80N, 90 cm

899,00 NETTO

dla skrzydła 100 cm

1100,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ośc. metalową


DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPEŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”




DOSTĘPNE KOLORY:




ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



WINCHESTER CZARNY



OSŁONKI
NA ZAWIASY

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80N i 90 cm

DOPLATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu:
FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
12 cm


CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 12 cm

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG
NORMY PN-EN1627:2012. DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ
METALOWĄ OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUC
(KLAMKA, ROZETA, WIKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.

PRZESZKLENIE w modelu MARCO REFLEX 68 występuje tylko w wersji
REFLEX BRĄZOWY.



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT

**OŚCIEŻNICA
T E R M O**

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ THERMO
OPRZĘTA WOPACNA NA PODCIĄGANIE
„CZyste Powietrze”

**OŚCIEŻNICA
E N E R G O**

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
OPRZĘTA WOPACNA NA PODCIĄGANIE
„Czyste Powietrze”

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80N, 90

PŁYTKO TŁOCZONE
GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUC (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)




WI6 PEŁNE 68

■	1989,00	NETTO
■	2277,00	NETTO
■	2866,00	NETTO
■	3176,00	NETTO
■	2535,00	NETTO



MARCO REFLEX 68

■	2651,00	NETTO
■	2939,00	NETTO
■	3528,00	NETTO
■	3838,00	NETTO



DARIO 68

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



DARIO NERO 68

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO




DARIO UNO 68

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO




RAFFAELLO 68

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



RAFFAELLO UNO 68

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



PAOLO 68

■	2703,00	NETTO
■	2991,00	NETTO
■	3580,00	NETTO
■	3890,00	NETTO



PAOLO NERO 68

■	2703,00	NETTO
■	2991,00	NETTO
■	3580,00	NETTO
■	3890,00	NETTO



PAOLO UNO 68

■	2703,00	NETTO
■	2991,00	NETTO
■	3580,00	NETTO
■	3890,00	NETTO

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80N i 90 cm

DOPLATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu: FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO



MOŻLIWOŚCI SKRÓTU
12 cm

CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 12 cm

OŚCIEŻNICA
TERMO

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPRZĘTA WYKONANĄ W OŚCIEŻNICY
„CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA
ENERGO

CIEPŁA OŚCIEŻNICA

POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPRZĘTA WYKONANĄ W OŚCIEŻNICY
„Czyste Powietrze”

68 mm

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

80N, 90 cm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

PŁYTKO TŁOCZONE

GŁĘBOKO TŁOCZONE



ANTONIO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



LEONARDO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO

LEONARDO DIP 68

■	3103,00	NETTO
■	3391,00	NETTO
■	3980,00	NETTO
■	4290,00	NETTO

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)




ROBERTO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



ROBERTO UNO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



FABIO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



FABIO NERO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



FABIO UNO 68

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



ANGELO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO




ANGELO NERO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO



RINO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO



DIEGO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO



DIEGO NERO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO



DIEGO NERO 68

■	2955,00	NETTO
■	3243,00	NETTO
■	3832,00	NETTO
■	4142,00	NETTO



RICARDO 68

■	3029,00	NETTO
■	3317,00	NETTO
■	3906,00	NETTO
■	4216,00	NETTO



RICARDO NERO 68

■	3029,00	NETTO
■	3317,00	NETTO
■	3906,00	NETTO
■	4216,00	NETTO



MARIO 68

■	3092,00	NETTO
■	3380,00	NETTO
■	3969,00	NETTO
■	4279,00	NETTO



LORENZO NERO 68

■	3092,00	NETTO
■	3380,00	NETTO
■	3969,00	NETTO
■	4279,00	NETTO



LORENZO DIP 68

■	3292,00	NETTO
■	3580,00	NETTO
■	4169,00	NETTO
■	4479,00	NETTO

do wyczerpania zapasów



ENRICO 68


■	3092,00	NETTO
■	3380,00	NETTO
■	3969,00	NETTO
■	4279,00	NETTO



ENRICO DIP 68

■	3292,00	NETTO
■	3580,00	NETTO
■	4169,00	NETTO
■	4479,00	NETTO

do wyczerpania zapasów



ENZO 68

■	3255,00	NETTO
■	3543,00	NETTO
■	4132,00	NETTO
■	4442,00	NETTO



ENZO NERO 68

■	3255,00	NETTO
■	3543,00	NETTO
■	4132,00	NETTO
■	4442,00	NETTO

GRANDE 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE TŁOCZONE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 90 cm

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
12 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 12 cm

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012. DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ, OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUĆ (KLAMKA, ROZETA, WKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.



ZŁOTY DĄB ORZECH

OŚCIEŻNICA
TERMO
ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA
POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO
SPRZĘTAJĄ WYKAZANĄ PRZECIWO
„CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA
ENERGO
CIEPŁA
OŚCIEŻNICA
POLECAMY

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPRZĘTAJĄ WYKAZANĄ PRZECIWO
„Czyste Powietrze”



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

90 cm


GŁĘBOKO TŁOCZONE

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)




W3 PEŁNE 68

■	1989,00	NETTO	■	2866,00	NETTO
■	2277,00	NETTO	■	3176,00	NETTO
RC2	2535,00	NETTO			



W3 J 68

■	2336,00	NETTO
■	2624,00	NETTO
■	3213,00	NETTO
■	3523,00	NETTO



W3 L1 68

■	2336,00	NETTO
■	2624,00	NETTO
■	3213,00	NETTO
■	3523,00	NETTO



W3 L2 68

■	2409,00	NETTO	■	3286,00	NETTO
■	2697,00	NETTO	■	3596,00	NETTO

GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80N i 90 cm

DOPŁATA do drzwi 100 cm: 250,00 NETTO

DOPŁATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu:

FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm




CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 15 cm

UWAGA! WZORY Z APLIKACJAMI GLASS BLACK i SPIEK POSIADAJĄ PRZERWY TECHNOLOGICZNE 1-2 CM OD KRAWĘDZI SKRZYDŁA, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ EWENTUALNYM USZKODZENIOM APLIKACJI POWSTAŁYM PODCZAS PRODUKCJI, TRANSPORTU, MONTAŻU, EKSPLOATACJI.

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2 WEDŁUG NORMY PN-EN1627:2012 DOTYCZY DRZWI PEŁNYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ, OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ Z ZASTOSOWANIEM OKUC (KLAMKA, ROZETA, WKŁADKA), PRZEZNACZONYCH DO DANEJ KLASY.


PRZESZKLENIE w modelu MARCO REFLEX PŁASKIE występuje tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY.



ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER*



ANTRACYT

BIAŁY

*WINCHESTER NIE WYSTĘPUJE W MODELACH Z RAMKĄ PVC I W SZEROKOŚCI 100 cm.

OŚCIEŻNICA
TERMO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA
POLECAMY
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ TERMO SPECJALNA WYKAZUJĄCA PRODUKTU „CZyste Powietrze”

OŚCIEŻNICA
ENERGO
CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO SPECJALNA WYKAZUJĄCA PRODUKTU „CZyste Powietrze”



MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUC (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. termo)



PEŁNE PŁASKIE

■	1989,00	NETTO
■	2277,00	NETTO
■	2866,00	NETTO
■	3176,00	NETTO
■	2535,00	NETTO




MARCO REFLEX PŁASKIE

■	2651,00	NETTO
■	2939,00	NETTO
■	3528,00	NETTO
■	3838,00	NETTO




DARIO PŁASKIE

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



DARIO UNO PŁASKIE

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



PAOLO PŁASKIE

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



PAOLO UNO PŁASKIE

■	2693,00	NETTO
■	2981,00	NETTO
■	3570,00	NETTO
■	3880,00	NETTO



ROBERTO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



ROBERTO UNO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



FABIO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO



FABIO UNO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO

GRANDE 68 PŁASKIE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80N i 90 cm

DOPEŁATA do drzwi 100 cm: 250,00 NETTO DOPEŁATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO
INTARSJA LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 53) w modelu: FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO: 250,00 NETTO



CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 15 cm



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm

80N, 90 cm, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



RAFFAELLO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO

RAFFAELLO UNO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO

ANTONIO PŁASKIE

■	2903,00	NETTO
■	3191,00	NETTO
■	3780,00	NETTO
■	4090,00	NETTO

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ość. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. termo)



VALENTINO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



VALENTINO UNO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



SERGIO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



SERGIO DIP PŁASKIE

■	3166,00	NETTO
■	3454,00	NETTO
■	4043,00	NETTO
■	4353,00	NETTO



SERGIO UNO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO

możliwość skrótu do 10 cm

do wyczerpania zapasów

możliwość skrótu do 10 cm



możliwość skrótu do 10 cm

MATTEO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MATTEO UNO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

IVO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

IVO UNO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

ALFREDO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO NERO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO UNO NERO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO UNO NERO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



DIEGO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



DIEGO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

LUCIANO NERO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

LUCIANO UNO NERO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



MARIO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



RINO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



ANGELO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



LEONARDO PŁASKIE

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO



LEONARDO DIP PŁASKIE

■	3166,00	NETTO
■	3454,00	NETTO
■	4043,00	NETTO
■	4353,00	NETTO



LORENZO PŁASKIE

■	2997,00	NETTO
■	3285,00	NETTO
■	3874,00	NETTO
■	4184,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm



LORENZO DIP PŁASKIE

■	3197,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4074,00	NETTO
■	4384,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm / do wyczerpania zapasów



ENRICO PŁASKIE

■	2997,00	NETTO
■	3285,00	NETTO
■	3874,00	NETTO
■	4184,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm



ENRICO DIP PŁASKIE

■	3197,00	NETTO
■	3485,00	NETTO
■	4074,00	NETTO
■	4384,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm / do wyczerpania zapasów



RICARDO PŁASKIE

■	2997,00	NETTO
■	3285,00	NETTO
■	3874,00	NETTO
■	4184,00	NETTO



AUGUSTO UNO PŁASKIE

■	3102,00	NETTO
■	3390,00	NETTO
■	3979,00	NETTO
■	4289,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm



AUGUSTO UNO NERO PŁASKIE

■	3102,00	NETTO
■	3390,00	NETTO
■	3979,00	NETTO
■	4289,00	NETTO

możliwość skrótów do 10 cm

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ość. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. metalowa)


■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. energo)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ość. termo)



CARLO PŁASKIE

■	3239,00	NETTO
■	3527,00	NETTO
■	4116,00	NETTO
■	4426,00	NETTO



CARLO NERO PŁASKIE

■	3239,00	NETTO
■	3527,00	NETTO
■	4116,00	NETTO
■	4426,00	NETTO



FABIO GLASS PŁASKIE

■	3066,00	NETTO
■	3354,00	NETTO
■	3943,00	NETTO
■	4253,00	NETTO

przeszklenie lustro weneckie lub grafit



DIEGO GLASS PŁASKIE

■	3066,00	NETTO
■	3354,00	NETTO
■	3943,00	NETTO
■	4253,00	NETTO

przeszklenie lustro weneckie lub grafit



FABIO STEP DIP PŁASKIE

■	3176,00	NETTO
■	3464,00	NETTO
■	4053,00	NETTO
■	4363,00	NETTO

brak możliwości skrótów



brak możliwości skrótu

FABIO STEP LW PŁASKIE

■	3176,00	NETTO
■	3464,00	NETTO
■	4053,00	NETTO
■	4363,00	NETTO



ENZO PŁASKIE

■	3266,00	NETTO
■	3554,00	NETTO
■	4143,00	NETTO
■	4453,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

GIANO PŁASKIE

■	3266,00	NETTO
■	3554,00	NETTO
■	4143,00	NETTO
■	4453,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

FRANCESCO STEP DIP PŁASKIE

■	3727,00	NETTO
■	4015,00	NETTO
■	4604,00	NETTO
■	4914,00	NETTO



FRANCESCO STEP LW PŁASKIE

■	3727,00	NETTO
■	4015,00	NETTO
■	4604,00	NETTO
■	4914,00	NETTO

Aplikacje 8-14 do wyboru w wersji GLASS BLACK bądź SPIEK (NERO/TAN).

APLIKACJE GLASS BLACK

wykonane są z czarnego szkła lacobel o grubości 4 mm.

APLIKACJE SPIEK

wykonane są z naturalnego ramienia na podkładzie z włókna szklanego o grubości 1,5 do 2 mm (patrz str. 56).

APLIKACJE GLASS BLACK i SPIEK W TEJ SAMEJ CENIE.



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 8 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 9 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 10 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 11 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)



Aplikacja SPIEK NERO

APLIKACJA 12 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 12 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja GLASS BLACK

APLIKACJA 13 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 14 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO



Aplikacja SPIEK TAN

APLIKACJA 14 PŁASKIE

■	2289,00	NETTO
■	2577,00	NETTO
■	3166,00	NETTO
■	3476,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)

DRZWI 68 mm

KOLEKCJA: PRIMO 68

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



MODEL: MATTEO NERO ANTRACYT PRIMO 68 ENERGIO

INFORMACJE TECHNICZNE

PRIMO 68 (68 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	53
	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne $U=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ przeszkłone $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	kłasa	7
	ilość	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową
	dotychczasowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową

PRIMO 68 (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
wymiar dla ościeżnicy metalowej i ENERGO						
80N	78	198	88	205	90	206
90	90	200	100	207	102	208



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N, 90 cm

1,2 $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



UWAGA

Współczynnik przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano - metalową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2 do 15 cm

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszkłone PRIMO 68 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 68 mm ± 1 mm. Zewnętrzna powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowanej ogniowo pokrytej folią PVC. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscach osadzenia zawias i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową w rozmiarze 40/50. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skrócenia drzwi od 2 do 15 cm (w zależności od modelu). Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształowników stalowych ocynkowanych, pokryta okleiną PVC. Istnieje możliwość dokupienia ciepłej ościeżnicy drewniano-metalowej **ENERGO**. Wysokiej jakości uszczelka w skrzydle

i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przylgi, posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana oraz malowana proszkowo. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby MLECZNE, LUSTRZANE, typu REFLEX o odcieniu BRĄZOWYM, na specjalne zamówienie szyby PRZEZROCZYSTE,

typu "LUSTRO WENECKIE", GRAFITOWE (za dopłatą), CZARNE (za dopłatą) i w opcji dodatkowej szyba klasy bezpieczeństwa P4 (za dodatkową opłatą dla każdego rodzaju przeszklenia). Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzone w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE


1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszklone)




STANDARDOWE




BOLEC
PRZECIWWYWAŻENIO-
WY 3 szt.




OŚCIEŻNICA METALO-
WA Z USZCZELKĄ




PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY
SYMETRYCZNEJ
Z USZCZELKĄ



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA 68 mm




ZACZEP ZAMKA
GÓRNEGO




REGULACJA JĘZYKA



ZAWIAS
TRÓJDZIELNY 3 szt.




ZAŚLEPKI
DO OŚCIEŻNICY




PRÓG ZE STALI
NIERDZEWNEJ



SKRZYDŁO Z PRZYLĄĄ
CZTEROSTRONNĄ




KLAMKA HAGA VDV Z WKŁADKAMI
W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA




ZAMEK GÓRNY


DO WYBÓRU
W OPCJI Z OKUCIAMI



ROZETA
Z WKŁADKĄ



ZAMEK DOLNY



KLAMKA SETTO VDV
Z WKŁADKAMI W
SYSTEMIE JEDNEGO
KLUCZA

DO WYBÓRU
W OPCJI Z OKUCIAMI

WYPOSAŻENIE

1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)




1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



ZACZEP
Z REGULACJĄ JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ENERGO
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



ZA DOPŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-metalowa ENERGO 68 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem metalowym oklejonym okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg z wkładką termiczną.


DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO*
dla skrzydła 80N, 90 cm
589,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ośc. metalową


DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO
SPĘŁNIJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”




DOSTĘPNE KOLORY:



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

PRIMO 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPLATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO




MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm

CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 15 cm



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N, 90 cm

PRZESZKLENIE w modelu MARCO REFLEX PRIMO występuje tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY.

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

CENA: DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa) DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo)



PEŁNE PRIMO

	1727,00	NETTO
	2015,00	NETTO
	2604,00	NETTO



MARCO REFLEX PRIMO

	2315,00	NETTO
	2603,00	NETTO
	3192,00	NETTO



PAOLO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



PAOLO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



PAOLO UNO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



PAOLO UNO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO




DARIO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



DARIO NERO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



DARIO UNO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



DARIO UNO NERO PRIMO

	2378,00	NETTO
	2666,00	NETTO
	3255,00	NETTO



RAFFAELLO PRIMO

■	2378,00	NETTO
■	2666,00	NETTO
■	3255,00	NETTO



RAFFAELLO UNO PRIMO

■	2378,00	NETTO
■	2666,00	NETTO
■	3255,00	NETTO



ANGELO 4 UNO PRIMO

■	2647,00	NETTO
■	2935,00	NETTO
■	3524,00	NETTO



ANGELO 4 DUE PRIMO

■	2647,00	NETTO
■	2935,00	NETTO
■	3524,00	NETTO



ANTONIO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO




ROBERTO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



ROBERTO NERO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



ROBERTO UNO NERO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



ROBERTO UNO NERO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



FABIO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



FABIO NERO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



FABIO UNO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



FABIO UNO NERO PRIMO

■	2661,00	NETTO
■	2949,00	NETTO
■	3538,00	NETTO



ANGELO PRIMO

■	2714,00	NETTO
■	3002,00	NETTO
■	3591,00	NETTO



ANGELO NERO PRIMO

■	2714,00	NETTO
■	3002,00	NETTO
■	3591,00	NETTO


PRIMO 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPLATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

OŚCIEŻNICA
ENERGO
CIEPŁA
OŚCIEŻNICA
POLECAMY



MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm

CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 15 cm

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68** mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
80N, 90 cm

MODELE Z RAMKĄ **INOX** LUB **NERO** DO WYBORU



DIEGO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



CARLO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo)



CARLO NERO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



CARLO UNO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



CARLO UNO NERO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



CARLO DUE PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



CARLO DUE NERO PRIMO
■ 2714,00 NETTO
■ 3002,00 NETTO
■ 3591,00 NETTO



LEONARDO PRIMO


■	2714,00	NETTO
■	3002,00	NETTO
■	3591,00	NETTO



LEONARDO DIP PRIMO


■	2914,00	NETTO
■	3202,00	NETTO
■	3791,00	NETTO

do wyczerpania zapasów



RINO PRIMO

■	2714,00	NETTO
■	3002,00	NETTO
■	3591,00	NETTO



IVO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

możliwość skrótu do 10 cm



IVO UNO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

możliwość skrótu do 10 cm



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO NERO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO UNO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

EMILIO UNO NERO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO NERO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO UNO PRIMO


■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MARCELLO UNO NERO PRIMO


■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MATTEO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

MATTEO UNO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

PRIMO 68

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80, 90 cm

DOPŁATA do szyb: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

OŚCIEŻNICA

ENERGO

CIEPŁA
OŚCIEŻNICA



POLECAMY



możliwość skrótu do 10 cm

MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU
15 cm

CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2 do 15 cm



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA


68 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80N, 90 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



możliwość skrótu do 10 cm



możliwość skrótu do 10 cm

SERGIO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

SERGIO UNO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

LUCIANO NERO PRIMO

■	2966,00	NETTO
■	3254,00	NETTO
■	3843,00	NETTO
■	4153,00	NETTO


CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa)

■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo)



możliwość skrótu do 10 cm



możliwość skrótu do 10 cm



LUCIANO UNO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

ALFREDO PRIMO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3622,00	NETTO

LORENZO PRIMO

■	2840,00	NETTO
■	3128,00	NETTO
■	3717,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

LORENZO DIP PRIMO

■	3040,00	NETTO
■	3328,00	NETTO
■	3917,00	NETTO



RICARDO PRIMO

■	2854,00	NETTO
■	3142,00	NETTO
■	3731,00	NETTO



ANGELO 5 PRIMO

■	2854,00	NETTO
■	3142,00	NETTO
■	3731,00	NETTO



MARIO PRIMO


■	2854,00	NETTO
■	3142,00	NETTO
■	3731,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

LORENZO PLUS PRIMO

■	2892,00	NETTO
■	3180,00	NETTO
■	3769,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

LORENZO DIP PLUS PRIMO

■	3092,00	NETTO
■	3380,00	NETTO
■	3969,00	NETTO



ENRICO PRIMO

■	2864,00	NETTO
■	3152,00	NETTO
■	3741,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

ENRICO DIP PRIMO

■	3064,00	NETTO
■	3352,00	NETTO
■	3941,00	NETTO




ENZO PRIMO

■	3045,00	NETTO
■	3333,00	NETTO
■	3922,00	NETTO



ENZO NERO PRIMO

■	3045,00	NETTO
■	3333,00	NETTO
■	3922,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

GIANO PRIMO

■	3045,00	NETTO
■	3333,00	NETTO
■	3922,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

GIANO PRIMO

■	3045,00	NETTO
■	3333,00	NETTO
■	3922,00	NETTO



APLIKACJA 3 PRIMO

■	2027,00	NETTO
■	2315,00	NETTO
■	2904,00	NETTO



APLIKACJA 4 PRIMO

■	2027,00	NETTO
■	2315,00	NETTO
■	2904,00	NETTO




APLIKACJA 5 PRIMO

■	2027,00	NETTO
■	2315,00	NETTO
■	2904,00	NETTO



APLIKACJA 6 PRIMO

■	2027,00	NETTO
■	2315,00	NETTO
■	2904,00	NETTO



APLIKACJA 7 PRIMO

■	2027,00	NETTO
■	2315,00	NETTO
■	2904,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)

DRZWI 56 mm

KOLEKCJA: CLASSICO 56

MISTRZOWSKA

JAKOŚĆ

setto



MODEL: RAFFAELLO INOX ZOTY DĄB CLASSICO 56 ENERGO

CLASSICO 56

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

INFORMACJE TECHNICZNE

CLASSICO 56 (56 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce przeciwwyważeniowe	3
	przyłga (felc)	3-stronna
	grubość przyłgi w mm	19
	grubość wręgi w mm	36
	wsp. przenikalności cieplnej (z ościeżnicą metalową)	pełne $U=1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ przeszkłone $U=1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
ZAWIASY	rodzaj	trójdzielny
	powłoka	ocynk biały
	klasa	7
	ilość	3
ZAMKI	podstawowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową
	dodatkowy 3-bolcowy	na wkładkę patentową

CLASSICO 56 (56 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
wymiar dla ościeżnicy metalowej i ENERGO						
80	79,5	199	89,5	206	91,5	207
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208
wymiar dla ościeżnicy SOLIDO						
80	79,9	200	89,9	206,7	91	208
90	90,5	200,8	100,5	207,5	102,5	208,5
100	100,5	200,8	110,5	207,5	112,5	208,5

KONSTRUKCJA DRZWI

Skrzydło pełne lub przeszkłone CLASSICO 56 wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm ± 1 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy cynkowej ognioowo pokrytej folią PVC w kolorach: złoty dąb, orzech, biały i antracyt. Powierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią ochronną, którą należy zdjąć niezwłocznie po montażu drzwi. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową w rozmiarze 30/50. Skrzydło wyposażone jest w uszczelkę i trzy bolce przeciwwyważeniowe. Istnieje możliwość skracania drzwi od 2,5 cm do 15 cm. Ościeżnica drzwi wykonana jest z kształtowników stalowych ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej.

Dostępna również ościeżnica aluminiowa SOLIDO bądź drewniano-metalowa ENERGO, oklejona okleiną PVC w kolorze skrzydła: złoty dąb, orzech, antracyt i biały. Wysokiej jakości wciskana uszczelka zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne używane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i pomieszczeniach przemysłowych jako zewnętrzne lub wewnętrzne. Drzwi są odporne na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową, oraz zwiększoną odporność na wilgoć.

PRZESZKLENIA

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX, struktura szczotkowana. Charakteryzują się brakiem łączenia elemen-

OŚCIEŻNICA SOLIDO ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA POLECAMY	OŚCIEŻNICA ENERGO CIEPŁA OŚCIEŻNICA POLECAMY
--	--



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

56 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

80 cm
90, 100 cm

27 dB
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA



1,4 $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA



UWAGA

Współczynnik izolacyjności akustycznej i przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych w pakiecie z ościeżnicą drewniano - metalową (tzw. ciepłą - ENERGO).

MOŻLIWOŚĆ
SKRÓTU
15 cm



CENA SKRÓTU

200,00 NETTO
od 2,5 do 15 cm

tów w narożnikach, oraz brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej. Szyby MLECZNE, LUSTRZANE, TYPU REFLEX O ODCIENIU BRĄZOWYM, na specjalne zamówienie szyby PRZEZROCZyste, typu "LUSTRO WENECKIE", GRAFITOWE, CZARNE (za dopłatą) i w opcji dodatkowej szyba klasy bezpieczeństwa P4 (za dodatkową opłatą dla każdego rodzaju przeszklenia).

Przeszklenia Ceramic w szybach DIP wykonane w technologii ceramicznego druku cyfrowego utwardzane w procesie hartowania, zespolone w pakiecie ze szkłem przeciwsłonecznym (refleksyjnym).

Ramki INOX należy konserwować co pół roku specjalistycznym preparatem do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE


1,5 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



1,6 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)



STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE

1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



1,5 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszklone)




ZA DOPŁATĄ




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY ENERGO



PRÓG ZE STALI
NIERDZEWNEJ



POLECAMY OŚCIEŻNICA ENERGO



Ościeżnica drewniano-metalowa ENERGO 56 mm wykonana jest z drewna klejonego sosnowego, pokryta kształtownikiem metalowym oklejonym okleiną PVC w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg ze stali nierdzewnej.

DOPŁATA do ościeżnicy ENERGO*

dla skrzydła 80, 90 cm

519,00 NETTO

dla skrzydła 100 cm


719,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ość. metalową


DOSTĘPNE KOLORY:



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA
Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO

WYPOSAŻENIE

1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)



1,4 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)



ZA DOPEŁATĄ

POLECAMY OŚCIEŻNICA SOLIDO

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ALUMINIOWA
OŚCIEŻNICA



Ościeżnica aluminiowa SOLIDO 56 mm wykonana jest z kształtownika aluminiowego pokrytego folią PVC w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg aluminiowy z wkładką termiczną.

DOPEŁATA do ościeżnicy SOLIDO*

dla skrzydła 80, 90 cm

650,00 NETTO

dla skrzydła 100 cm


850,00 NETTO

*dopłatę należy doliczyć do cen z ości metalową


DOSTĘPNE KOLORY:



ZŁOTY DĄB



ANTRACYT




BIAŁY




ZAWIAS
TRÓJDZIELNY



REGULACJA JĘZYKA



PRZEKRÓJ
OŚCIEŻNICY SOLIDO



PRÓG ALUMINIOWY
Z WKŁADKĄ
TERMICZNĄ



CLASSICO 56

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE

CENY w katalogu obejmują skrzydło 80 i 90 cm


DOPŁATA do drzwi 100 cm: 150,00 NETTO

DOPŁATA do szyby: grafit, czarna, klasy P4: 200,00 NETTO

MOŻLIWOŚCI SKRÓTU 15 cm
CENA SKRÓTU
200,00 NETTO
od 2,5 do 15 cm



ZŁOTY DĄB ORZECH



ANTRACYT BIAŁY


PRZESZKLENIE w modelu MARCO REFLEX CLASSICO występuje tylko w wersji REFLEX BRĄZOWY.

OŚCIEŻNICA	OŚCIEŻNICA
SOLIDO	ENERGO
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA	CIEPŁA OŚCIEŻNICA
POLECAMY	POLECAMY

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80 90, 100 cm

MODELE Z RAMKĄ INOX LUB NERO DO WYBORU

CENA: ■ DRZWI BEZ OKUĆ (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. metalowa) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. energo) ■ DRZWI Z OKUCIAMI (ośc. solido)



PEŁNE CLASSICO

■	1632,00	NETTO
■	1920,00	NETTO
■	2439,00	NETTO
■	2570,00	NETTO



MARCO REFLEX CLASSICO

■	2220,00	NETTO
■	2508,00	NETTO
■	3027,00	NETTO
■	3158,00	NETTO



PAOLO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO




PAOLO NERO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



PAOLO UNO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



PAOLO UNO NERO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



DARIO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO




DARIO NERO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



DARIO UNO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



DARIO UNO NERO CLASSICO

■	2283,00	NETTO
■	2571,00	NETTO
■	3090,00	NETTO
■	3221,00	NETTO



FABIO UNO CLASSICO

■	2567,00	NETTO
■	2855,00	NETTO
■	3374,00	NETTO
■	3505,00	NETTO



FABIO UNO NERO CLASSICO

■	2567,00	NETTO
■	2855,00	NETTO
■	3374,00	NETTO
■	3505,00	NETTO



ANGELO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



DIEGO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



DIEGO NERO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



DIEGO DIP CLASSICO

■	2819,00	NETTO
■	3107,00	NETTO
■	3626,00	NETTO
■	3757,00	NETTO



CARLO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



CARLO NERO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



CARLO UNO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



CARLO DUE CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



LEONARDO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



LEONARDO DIP CLASSICO

■	2819,00	NETTO
■	3107,00	NETTO
■	3626,00	NETTO
■	3757,00	NETTO



RINO CLASSICO

■	2619,00	NETTO
■	2907,00	NETTO
■	3426,00	NETTO
■	3557,00	NETTO



IVO CLASSICO

■	2651,00	NETTO
■	2939,00	NETTO
■	3458,00	NETTO
■	3589,00	NETTO



IVO UNO CLASSICO

■	2651,00	NETTO
■	2939,00	NETTO
■	3458,00	NETTO
■	3589,00	NETTO


DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE



możliwość skrótu do 10 cm


ALFREDO CLASSICO

■	2651,00	NETTO
■	2931,00	NETTO
■	3458,00	NETTO
■	3589,00	NETTO



LORENZO CLASSICO

■	2745,00	NETTO
■	3033,00	NETTO
■	3552,00	NETTO
■	3683,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

LORENZO DIP CLASSICO

■	2945,00	NETTO
■	3233,00	NETTO
■	3752,00	NETTO
■	3883,00	NETTO



RICARDO CLASSICO


■	2760,00	NETTO
■	3048,00	NETTO
■	3567,00	NETTO
■	3698,00	NETTO



do wyczerpania zapasów


RICARDO DIP CLASSICO

■	2960,00	NETTO
■	3248,00	NETTO
■	3767,00	NETTO
■	3898,00	NETTO




ANGELO 5 CLASSICO

■	2760,00	NETTO
■	3048,00	NETTO
■	3567,00	NETTO
■	3698,00	NETTO



MARIO CLASSICO


■	2760,00	NETTO
■	3048,00	NETTO
■	3567,00	NETTO
■	3698,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm

LORENZO PLUS CLASSICO

■	2798,00	NETTO
■	3086,00	NETTO
■	3605,00	NETTO
■	3736,00	NETTO



możliwość skrótu do 10 cm / do wyczerpania zapasów

LORENZO DIP PLUS CLASSICO

■	2998,00	NETTO
■	3286,00	NETTO
■	3805,00	NETTO
■	3936,00	NETTO



do wyczerpania zapasów

ENRICO DIP CLASSICO

■	2970,00	NETTO
■	3258,00	NETTO
■	3777,00	NETTO
■	3908,00	NETTO



APLIKACJA 3 CLASSICO

■	1932,00	NETTO
■	2220,00	NETTO
■	2739,00	NETTO
■	2870,00	NETTO



APLIKACJA 4 CLASSICO

■	1932,00	NETTO
■	2220,00	NETTO
■	2739,00	NETTO
■	2870,00	NETTO



APLIKACJA 5 CLASSICO

■	1932,00	NETTO
■	2220,00	NETTO
■	2739,00	NETTO
■	2870,00	NETTO



APLIKACJA 6 CLASSICO

■	1932,00	NETTO
■	2220,00	NETTO
■	2739,00	NETTO
■	2870,00	NETTO



APLIKACJA 7 CLASSICO

■	1932,00	NETTO
■	2220,00	NETTO
■	2739,00	NETTO
■	2870,00	NETTO

CENA OBEJMUJE APLIKACJE PO JEDNEJ STRONIE DRZWI (dopłata do aplikacji po drugiej stronie drzwi: 300,00 NETTO)

RAMKA + APLIKACJA

GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68, CLASSICO 56

DO DRZWI GRUBOŚCI SKRZYDŁA 68 mm i 56 mm

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI Z RAMKĄ I APLIKACJĄ
DO MODELU DRZWI NALEŻY DO LICZYĆ 300 ZŁ NETTO ZA APLIKACJĘ

MODELE Z RAMKĄ I APLIKACJĄ INOX LUB NERO DO WYBORU



MARCELLO UNO
+ APLIKACJA 4



AUGUSTO UNO
+ APLIKACJA 3




EMILIO UNO NERO
+ APLIKACJA 7



MARCELLO UNO
NERO + APLIKACJA 7



FABIO + APLIKACJA 5



MATTEO UNO
+ APLIKACJA 6



SERGIO UNO
+ APLIKACJA 3



IVO UNO
+ APLIKACJA 7



MARCELLO UNO
+ APLIKACJA 7



MARCELLO
+ APLIKACJA 5



AUGUSTO UNO
+ APLIKACJA 6



PAOLO
+ APLIKACJA 5



MARCELLO UNO
+ APLIKACJA 6



SERGIO UNO
+ APLIKACJA 6




AUGUSTO UNO
+ APLIKACJA 3

DRZWI Z NAŚWIETLAMI

INTARSJE LOFT

DO KOLEKCJI GRANDE 68 PLUS, GRANDE 68 I GRANDE 68 PŁASKIE

PRZYKŁADOWE INTARSJE DOSTĘPNE W KONFIGURACJI Z MODELAMI: FABIO, DIEGO, DARIO, SERGIO, ALFREDO
DOTYCZY SZYBY PRZEZROCZYSTEJ, MŁECZNEJ, REFLEX I LUSTRO WENECKIE
GÓRNE NAŚWIETLE WYSTĘPUJE TYLKO JAKO LOFT 1




NAŚWIETLA

TERMO / SOLIDO

DO DRZWI GRUBOŚCI SKRZYDŁA 68 mm i 56 mm

NAŚWIETLE wykonane jest z profilu aluminiowego



ZŁOTY DĄB ORZECH ANTRACYT BIAŁY WINCHESTER* CZARNY*

*WINCHESTER i CZARNY
NIE WYSTĘPUJE w naświetlach SOLIDO



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

68 mm

TERMO

GRANDE PLUS, GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

56 mm

SOLIDO

CLASSICO

BRAK
MOŻLIWOŚCI
SKRÓTU

0,87 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA



SZEROKOŚĆ
NAŚWIETLI BOCZNYCH



20 - 100 cm

WYSOKOŚĆ
NAŚWIETLI GÓRNYCH



20 - 70 cm

NAŚWIETLA TERMO
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU
„CZyste Powietrze”



NAŚWIETLA GÓRNE ceny netto

SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łączenie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem

wysokość	szerokość do 110 cm	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm	szerokość do 300 cm
20 cm	1420,00 PLN	1470,00 PLN	1520,00 PLN	1680,00 PLN	1950,00 PLN
30 cm	1470,00 PLN	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1890,00 PLN	2150,00 PLN
40 cm	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1730,00 PLN	2100,00 PLN	2360,00 PLN
50 cm	1570,00 PLN	1680,00 PLN	1890,00 PLN	2310,00 PLN	2570,00 PLN
60 cm	1630,00 PLN	1730,00 PLN	2050,00 PLN	2520,00 PLN	2780,00 PLN
70 cm	1680,00 PLN	1790,00 PLN	2200,00 PLN	2730,00 PLN	3000,00 PLN

NAŚWIETLA BOCZNE ceny netto

szerokość	wysokość do 210 cm
20 cm	1700,00 PLN
30 cm	1800,00 PLN
40 cm	1900,00 PLN
50 cm	2050,00 PLN
60 cm	2250,00 PLN
70 cm	2420,00 PLN
80 cm	2600,00 PLN
90 cm	2800,00 PLN
100 cm	3000,00 PLN

CENA ZESTAWU = wybrany model drzwi z ościeżnicą aluminiową TERMO/SOLIDO

+ naświetle boczne 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm
+ naświetle górne 20, 30, 40, 50, 60, 70 cm

Szyba grafit - dopłata 20 %
Szyba czarna - dopłata 20 %


Szyba P4 - dopłata 20 %
Nietypowy wymiar naświetla - dopłata 20 %

Szyba LOFT - dopłata 15 %
Dotyczy szyby przezroczystej, mlecznej, reflex i lustro weneckie

PRZESZKLENIA:




- 1 PROFIL ALUMINIOWY
- 2 WYPEŁNIONE MATERIAŁEM IZOLACYJNYM
- 3 PAKIET 3 SZYBOWY




SZYBA REFLEX BRĄZOWY




SZYBA LUSTRO*



SZYBA LUSTRO WENECKIE




SZYBA MLECZNA



SZYBA PRZECZYSTA



SZYBA GRAFIT



SZYBA CZARNA




SZYBA KLASY P4

* do wyczerpania zapasów



OPCJE NAŚWIETLI:



CENY w katalogu obejmują skrzydło 70, 80, 90, 100 cm z metalową ościeżnicą bez okuć

INFORMACJE TECHNICZNE


ECO-TECHNIC (41 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga skrzydła w kg dla 80, 90	15-17, 17-19
	grubość w mm	41 ± 1
	wypełnienie	styropian EPS70
	grubość blachy w mm	0,5
	rodzaj powłoki	biały, brąz, antracyt
	bolce antywyważeniowe	-
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	15
	grubość wręgi w mm	25
ZAWIASY	rodzaj	czopowe wkręcane
	powłoka	ocynk żółty
	kłasa	3
	ilość	2
ZAMEK	podstawowy	na wkładkę patentową

ECO-TECHNIC (41 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
70	69,4	201	77,8	205,2	74,5	202,5
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5



70, 80, 90 cm
835,00 NETTO

100 cm
905,00 NETTO



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

41 mm



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA

70, 80 cm
90, 100 cm


KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki i piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 ± 1 mm, co ułatwia dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany oraz dwa zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej i malowane podkładowo. Ościeżnica wykonana jest z kształowników stalowych w wersji składanej, malowana podkładowo w kolorze skrzydła. Możliwość skracania skrzydła od 2 do 7 cm.




CENA SKRÓTU


200,00 NETTO
od 2 do 15 cm



ANTRACYT
podkład




BRĄZ podkład



BIAŁY podkład



OŚCIEŻNICA
METAŁOWA
Z USZCZELKĄ




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
KĄTOWEJ Z USZCZELKĄ



GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA 41 mm



ZACZEP JĘZYKA
W OŚCIEŻNICY



ZAMEK DOLNY



ZAWIAS WKRĘCANY



PRÓG TECHNICZNY ZE
STALI OCYNKOWANEJ



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30, EI 60

INFORMACJE TECHNICZNE

W STANDARDZIE:

- grubość blachy na skrzydle 0,75 mm
- grubość blachy na ościeżnicy 2,0 mm
- wypełnienie skrzydła: wełna mineralna; bezklasowe: plaster miodu
- drzwi są ocynkowane i gruntowane na kolor z palety RAL 7035
- wyposażone w dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy
- zamek certyfikowany zgodnie z PN-EN 12209
- klamka w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym wg PN-EN 1906
- uszczelka obwiedniowa EPDM oraz uszczelka pęczniująca
- drzwi uniwersalne P/L
- możliwość montażu z progiem jak i bez (demontowany) przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących skrzydeł EI 30 określonych PN oraz Aprobata Techniczną
- czterostronna przylga zapewniająca doskonałą szczelność oraz nienaganną estetykę
- zgodnie z dopuszczeniami możliwość montażu w ścianach wykonanych z betonu, cegły, GK, oraz technologii typu Ytong
- możliwość montażu za pomocą łotew montażowych oraz kołków rozporowych poprzez ościeżnicę
- zawiasy LHE - 2 szt. z regulacją wysokości ± 3 mm. (w tym jeden zawias sprężynowy umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi)
- skrzydło z profilowaną krawędzią chroniącą uszczelkę ppoż. przed zniszczeniem



UWAGA
Nie skracamy drzwi



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

52 mm



KOLOR
MODELU:
RAL 7035

JEDNOSKRZYDŁOWE

DWUSKRZYDŁOWE

Rozmiar (cm)	80	90	100	120	130	140	160	180	200
EI 30	2000,00 netto	2000,00 netto	2000,00 netto	2550,00 netto	6200,00 netto	6250,00 netto	6800,00 netto	6900,00 netto	7000,00 netto
EI 60	2750,00 netto	2800,00 netto	2850,00 netto	3200,00 netto	7100,00 netto	7300,00 netto	7800,00 netto	7900,00 netto	8000,00 netto
Uszczelka opadająca (dymoszczelność)	300,00 netto				1500,00 netto				
Samozamykacz z płytą montażową	280,00 netto			400,00 netto					
Kratka wentylacyjna	1500,00 netto								
Klamka ze stali nierdzewnej	340,00 netto								
Dopłata za malowanie w kolorze z palety RAL	740,00 netto				1040,00 netto				
Wymiar światła ościeżnicy (cm)	80 x 200	93 x 200	100 x 200	120 x 200	130 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200	200 x 200
Wymiar otworu z luzem (cm)	89 x 204,5	102 x 204,5	109 x 204,5	129 x 204,5	137 x 203,5	147 x 203,5	167 x 203,5	187 x 203,5	207 x 203,5
Bezklasowe	1000,00 netto	1000,00 netto	1000,00 netto	1800,00 netto					
Wymiar światła ościeżnicy (cm)	80 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200					
Wymiar otworu z luzem (cm)	87 x 203,5	97 x 203,5	107 x 203,5	125 x 203,5					

EI 30

EI 60

szklenie 40 x 60 cm	2350,00 netto	2750,00 netto
szklenie 36 x 116 cm	3100,00 netto	3900,00 netto

PRZESZKLENIA

(opisane właściwości szyb uzależnione są od natężenia światła pomiędzy pomieszczeniami)



SZYBA REFLEX BRĄZOWY

Jest to szyba lekko przezierna i subtelnie odbijająca światło (efekt "pół-lustra").



SZYBA LUSTRO

Jest to szyba nieprzezierna z obu stron wygląda jak lustro.
Do wyczerpania zapasów.



SZYBA LUSTRO WENECKIE

Jest to szyba intensywnie odbijająca światło. Delikatnie przezierna od strony wewnętrznej.



SZYBA MLECZNA

Jest to szyba nieprzezierna z obu stron mleczna.



SZYBA PRZEZROCZYSTA

Jest to szyba przezierna z obu stron. Dostępna na specjalne zamówienie.



SZYBA GRAFIT

Jest to szyba delikatnie przezierna. Subtelnie odbijająca odcień grafitu. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN



SZYBA CZARNA

Jest to szyba nieprzezierna z obu stron czarna. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN




SZYBA KLASY P4


Szyba zewnętrzna pakietu 3 bądź 4 szybowego, zbudowana jest z: szyby 4 mm, 4 folii PVB i szyby 4 mm. Dostępna na specjalne zamówienie.

Dopłata: 200,00 netto PLN


KOLORYSTYKA




GLASS BLACK




ANTRACYT




BIAŁY



ORZECH



SPIEK TAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



SPIEK NERO



CZARNY

ościeżnica TERMO

UWAGA! Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.

WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ

KLAMKI O ROZSTAWIE 72 MM DO DRZWI Z KOLEKCJI:
GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68, CLASSICO, ECO-TECHNIC

 SETTO SETTO VDV 186,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA		 SETTO VDV 210,00 NETTO KOLOR CZARNY		 AXA HAGA VDV 186,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA		 HAGA VDV 210,00 NETTO KOLOR CZARNY		 Metal-Bud ATLAS VDV 186,00 NETTO KOLOR INOX		 ATLAS VDV 210,00 NETTO KOLOR CZARNY STRUKTURA	
 ROZETA SETTO 68,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA		 ROZETA SETTO 79,00 NETTO KOLOR CZARNY		 ROZETA HAGA 68,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA		 ROZETA HAGA 79,00 NETTO KOLOR CZARNY		 ROZETA ATLAS 68,00 NETTO KOLOR INOX		 ROZETA ATLAS 79,00 NETTO KOLOR CZARNY STRUKTURA	
 GRANDE RC2 205,00 NETTO KOLOR INOX		 GRANDE RC2 228,00 NETTO KOLOR CZARNY		 ROZETA GRANDE RC2 86,00 NETTO KOLOR INOX		 ROZETA GRANDE RC2 98,00 NETTO KOLOR CZARNY		 KLAMKA DO DRZWI ECO-TECHNIC 24,00 NETTO KOLOR CZARNY			

KLAMKI O ROZSTAWIE 92 MM DO DRZWI Z KOLEKCJI: SICURO 68 RC3 44 dB, GRANDE PLUS

 SETTO SETTO VDV 186,00 NETTO KOLOR INOX, PATYNA		 SETTO VDV 210,00 NETTO KOLOR CZARNY		 SETTO KLAMKO-POCHWYT 199,00 NETTO KOLOR INOX		 SETTO KLAMKO-POCHWYT 223,00 NETTO KOLOR CZARNY		 AXA HAGA VDV 186,00 NETTO KOLOR INOX		 HAGA VDV 210,00 NETTO KOLOR CZARNY	
 GRANDE RC3 342,00 NETTO KOLOR INOX		 GRANDE RC3 414,00 NETTO KOLOR CZARNY		 KLAMKA SETTO SOLO DEDYKOWANA POD POCHWYTY 196,00 NETTO KOLOR INOX		 KLAMKA SETTO SOLO DEDYKOWANA POD POCHWYTY 220,00 NETTO KOLOR CZARNY		 HAGA KLAMKO-POCHWYT 199,00 NETTO KOLOR INOX		 HAGA KLAMKO-POCHWYT 223,00 NETTO KOLOR CZARNY	

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ



POCHWYT PROSTY PROSTOKĄTNY 150 cm

717,00 NETTO KOLOR INOX
847,00 NETTO KOLOR CZARNY
prosty, sposób montażu na przestrzał



DOPŁATA DO POCHWYTU Z PRZCISKIEM

750,00 NETTO

OKAPNIK

40,00 NETTO



PRÓG UNIERSALNY ALUMINIOWY 90 CM

60,00 NETTO
profil V200 i P200 do wyboru



POSZERZENIE DO OŚCIEŻNICY TERMO / SOLIDO (mb)

165,00 NETTO 25 CM
201,00 NETTO 5 CM
264,00 NETTO 10 CM



CZUJKA MAGNETYCZNA

100,00 NETTO



POCHWYT PROSTY PROSTOKĄTNY 150 cm

822,00 NETTO KOLOR INOX
952,00 NETTO KOLOR CZARNY
skos, sposób montażu na przestrzał

POCHWYT PROSTY PROSTOKĄTNY 120 cm

799,00 NETTO KOLOR INOX
920,00 NETTO KOLOR CZARNY
skos, sposób montażu na przestrzał



SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z BLACHĄ WZMOCNIENIOWĄ

600,00 NETTO KOLOR INOX
600,00 NETTO KOLOR CZARNY

bez blokad
brak możliwości montażu w kolekcji PRIMO
i CLASSICO



PREPARAT DO PIELĘGNACJI STALI SZLACHETNEJ

55,00 NETTO



ELEKTROZACZEP

280,00 NETTO
dostępny w grubościach drzwi 68 mm
i 56 mm
niedostępny w kolekcji CLASSICO z
metalową ościeżnicą



POCHWYT PROSTY OKRĄGŁY 150 cm

679,00 NETTO KOLOR INOX
771,00 NETTO KOLOR CZARNY
skos, sposób montażu na przestrzał

POCHWYT PROSTY OKRĄGŁY 120 cm

656,00 NETTO KOLOR INOX
743,00 NETTO KOLOR CZARNY
skos, sposób montażu na przestrzał



WKŁADKI SMART

999,00 NETTO KOLOR INOX
999,00 NETTO KOLOR CZARNY
w komplecie bateria CR123A oraz 2 karty
RFID zbliżeniowe



BRAMKA WIFI

400,00 NETTO
do wkładek smart



ZBLIŻENIOWE KARTY LUB CHIPY RFID DOSTĘPU

50,00 NETTO ZA SZT



POCHWYT 3-PUNKTOWY 200 cm

1678,00 NETTO KOLOR INOX
1678,00 NETTO KOLOR CZARNY
prosty, sposób montażu na przestrzał



POCHWYT 3-PUNKTOWY 200 cm

1678,00 NETTO KOLOR INOX
1678,00 NETTO KOLOR CZARNY
okrągły, sposób montażu na przestrzał



KOPNIAK 8 CM, 12,5 CM

115,00 NETTO
brak możliwości zamontowania w mode-
lach: ALFREDO, IVO, LUCIANO, MATTEO,
MARCELLO, SERGIO, LORENZO PLUS,
ENRICO PLUS, AUGUSTO UNO, FABIO
STEP, FABIO GLASS

		cena netto
	WKŁADKA 26/43 ECO-TECHNIK	27,00 kolor nikiel, patyna
	WKŁADKA 35/35 PRZECIWPÓŻAROWE	84,00 kolor nikiel
	WKŁADKA 30/50 CLASSICO 56	30,00 kolor nikiel, patyna
	WKŁADKA 40/50 GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68	37,00 kolor nikiel, patyna
	WKŁADKO-GAŁKA 30G/50 i 50G/30 CLASSICO 56	39,00 kolor nikiel, patyna
	WKŁADKO-GAŁKA 40G/50 i 50G/40 GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68	45,00 kolor nikiel, patyna
	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA 30/50 (wkładka + wkładko-gałka) CLASSICO 56	110,00 kolor nikiel, mosiądz
	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA 40/50 (wkładka + wkładko-gałka) GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68	120,00 kolor nikiel, mosiądz, czarny
	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA KLASA C 30/50 (wkładka + wkładko-gałka) CLASSICO 56	284,00 kolor nikiel
	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA KLASA C 40/50 (wkładka + wkładko-gałka) GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE, PRIMO 68	305,00 kolor nikiel, czarny
	WKŁADKA 45/45 GRANDE 68 PLUS	45,00 kolor nikiel, czarny
	WKŁADKO-GAŁKA 45G/45 GRANDE 68 PLUS	58,00 kolor nikiel, czarny
	WKŁADKA 45/45 KLASA C GRANDE 68 PLUS, SICURO 68 RC3 44 dB	194,00 kolor nikiel, czarny
	WKŁADKO-GAŁKA 45G/45 KLASA C GRANDE 68 PLUS, SICURO 68 RC3 44 dB	236,00 kolor nikiel, czarny
	WIZJER GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 56 mm	20,00 kolor nikiel, patyna, czarny
	WIZJER GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm	33,00 kolor nikiel, czarny

PODWALINA PROGOWA TERM 60 mm w szerokość 1200 mm

wysokość mm	cena netto	wysokość mm	cena netto	wysokość mm	cena netto 1 szt.	wysokość mm	cena netto 1 szt.
30	80,00 PLN	100	165,00 PLN	170	275,00 PLN	240	400,00 PLN
40	87,00 PLN	110	185,00 PLN	180	295,00 PLN	250	415,00 PLN
50	105,00 PLN	120	200,00 PLN	190	315,00 PLN	260	430,00 PLN
60	120,00 PLN	130	215,00 PLN	200	330,00 PLN	270	450,00 PLN
70	140,00 PLN	140	230,00 PLN	210	340,00 PLN	280	470,00 PLN
80	145,00 PLN	150	245,00 PLN	220	360,00 PLN	290	480,00 PLN
90	155,00 PLN	160	260,00 PLN	230	370,00 PLN	300	500,00 PLN

W przypadku potrzeby szerszej podwaliny, szerokość zwiększa się co 600 mm, a dopłata wynosi 50% ceny podstawowej za każde dodatkowe 600 mm.


Przykład dla podwaliny 50 mm x 1700 mm:

Podwalina o wysokości 50 mm kosztuje 105,00 zł


Szerokość 1700 mm = 1200 mm + 600 mm, czyli 105,00 zł + 52,50 zł (50%) = 157,50 zł

Szerokość 2200 mm = 1200 mm + 2 x 600 mm czyli 105,00 zł + 105,00 zł (2 x 50%) = 210,00 zł


WYMIARY RAMEK INOX/NERO




AUGUSTO UNO




ANTONIO




ANGELO



ANGELO 4




ANGELO 5




ALBERTO


OD STRONY PRZYLGI (szerszej strony skrzydła)




ALFREDO




CARLO




DARIO




DIEGO




ENRICO




ENRICO PLUS




FABIO




GIANO




IVO



LEONARDO




ENZO



EMILIO

WYMIARY RAMEK INOX/NERO

OD STRONY PRZYLGI (szerszej strony skrzydła)



LORENZO


LORENZO PLUS

LUCIANO

MATTEO

MARCELLO ROBERTO

PAOLO



MARIO

RAFFAELLO

RINO

RICARDO

SERGIO

VALENTINO

ZAMEK SMART

INTELIGENTNY ZAMEK



Dostępny dla grubości drzwi:

- 35-80 mm
- 60-95 mm

Podane wymiary uwzględniają rozety maskujące



Prosty montaż nie ingerujący w konstrukcję drzwi

Dopasuj i wymień wkładkę. To tyle! Twój inteligentny zamek jest zamontowany.



Użytkowanie bez konieczności częstej wymiany baterii

Dwie baterie CR123A zapewniają aż do 250 tysięcy cykli! Baterie są częścią wyposażenia.



Odporny na wysokie i niskie temperatury

Temperatura pracy: od -10 °C do + 55 °C. Odporność IP55.



Kompatybilny i integrowalny z najpopularniejszymi aplikacjami



Aplikacja współpracuje z popularnymi systemami zarządzania, takimi jak Google Home i Amazon Alexa, umożliwiając sterowanie głosowe i integrację z innymi rozwiązaniami w ramach inteligentnego domu.

PROSTA INSTALACJA

bez ingerencji w konstrukcję drzwi

Cztery sposoby otwierania - jeden zamek



Karty RFID i chipy dostępu

Otwieranie drzwi kartą lub chipem jest szybkie i łatwe. Wystarczy zbliżyć kartę do zamka, co oszczędza czas w porównaniu do szukania i przekręcania klucza.



Klawiatura numeryczna

Szybkie wpisywanie kodu oszczędza czas i eliminuje potrzebę szukania kluczy w torbie lub kieszeni. Możliwość ustawienia różnych kodów dla różnych osób: dla domowników, gości czy serwisantów. W każdej chwili możesz je zmienić lub dezaktywować.



Intuicyjna aplikacja

Na krótkim dystansie zamek można otworzyć bezpośrednio przez Bluetooth, co jest wygodne, gdy masz telefon pod ręką. Dzięki bramce Wi-Fi (sprzedawana oddzielnie) możesz otworzyć drzwi, będąc nawet na drugim końcu świata. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba wpuścić kogoś do domu pod Twoją nieobecność.



Odcisk palca

Otwierasz drzwi jednym dotknięciem palca - nie musisz szukać kluczy ani pamiętać kodu. Skaner działa błyskawicznie, zapewniając natychmiastowy dostęp do domu bez zbędnego czekania. Odcisk jest unikalny dla każdej osoby, co czyni ten sposób dostępu wyjątkowo bezpiecznym i trudnym do podrobienia.

Aplikacja - intuicyjna i pełna możliwości



Aplikacja do zarządzania elektronicznymi zamkami zapewnia zdalne sterowanie, możliwość przydzielania dostępu czasowego dla gości, historię otwierania drzwi oraz opcję automatycznego otwierania i zamykania zamka. Aplikacja umożliwia wygodne zarządzanie dostępem

za pomocą kodów i kart, szybkie anulowanie dostępu oraz integrację z systemami inteligentnego domu i systemami do obsługi apartamentów co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

INSTRUKCJA KONFIGUROWANIA

Konfiguracja zamka z aplikacją TTLock

1. Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock

- Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play (dla systemu Android) i App Store (dla iOS)
- Wyszukaj oficjalną aplikację „TTLock” i zainstaluj ją

2. Zarejestruj konto w aplikacji

- Otwórz aplikację i wybierz opcję „Rejestracja”
- Podaj numer telefonu lub adres e-mail, aby utworzyć konto
- Potwierdź rejestrację za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego SMS-em lub e-mailem

3. Dodaj zamek do aplikacji

- Włącz Bluetooth w smartfonie i zbliż się do zamka (na odległość do 2 metrów)
- W aplikacji kliknij ikonę „+” (zwykle w pra-

wym górnym rogu) i wybierz „Dodaj zamek”
- Dotknij klawiatury zamka, aby go aktywować
- aplikacja wykryje urządzenie
- Nadaj zamkowi nazwę (np. „Drzwi wejściowe”) i potwierdź

4. Sparuj zamek poprzez Bluetooth

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
- Jeśli sparowanie się nie powiedzie: Zresetuj zamek: zdejmij osłonę baterii i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund
- Upewnij się, że baterie w zamku są naładowane

5. Skonfiguruj podstawowe funkcje

- Automatyczne blokowanie:
- W aplikacji przejdź do „Ustawienia” „Auto Lock” i ustaw czas (np. 30 sekund)
- Udostępnianie dostępu:
- Wybierz „eKeys” „Wyślij eKey”, aby udostęp-

nić dostęp innym użytkownikom

- Zarządzanie kodami dostępu:
- W sekcji „Passcode” generuj tymczasowe lub stałe kody

6. Rozwiązywanie typowych problemów

- Aplikacja nie łączy się z zamkiem:
- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony i czy jesteś w zasięgu zamka
- Zrestartuj aplikację i smartfon
- Brak możliwości zdalnego odblokowania:
- Upewnij się, że zamek jest podłączony do internetu przez bramkę Wi-Fi (jeśli obsługuje tę funkcję)
- Sprawdź stan baterii w zamku

Ważne uwagi

- Zdalne sterowanie wymaga podłączenia zamka do internetu za pomocą odpowiedniej bramki.
- Aktualizuj aplikację regularnie, aby uniknąć błędów.
- W przypadku resetowania hasła upewnij się, że nowe dane logowania są zsynchronizowane z zamkiem.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE OKUĆ SETTO SOŁO Z POCHWYTEM



OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

NOTARI



www.setto.pl

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości. Mogą występować różnice kolorystyczne w zależności od rodzaju materiału (ościeżnice, klamki, drzwi). Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



REGIONALNI SZEFOWIE SPRZEDAŻY

- | | | |
|--|---|-------------|
| | woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie
pomorskie, kujawsko-pomorskie | 515 264 560 |
| | woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, mazowieckie | 571 335 721 |
| | woj. świętokrzyskie, podkarpackie,
lubelskie, mazowieckie | 502 355 302 |
| | woj. opolskie, łódzkie,
śląskie, małopolskie | 508 243 877 |
| | woj. lubuskie, wielkopolskie,
dolnośląskie | 505 034 990 |

KONTAKT DO DZIAŁU HANDLOWEGO

• 507 314 013 • 501 603 031 • 516 919 646 • 504 823 795

