

## KATALOG PRODUKTÓW 2026 EDYCJA II


DRZWI ZEWNĘTRZNE  
ALUMINIOWE  
I STALOWO-ALUMINIOWE

PRODUKT POLSKI


**MK DOOR**


DRZWI MARKI MK-DOOR  
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU  
„CZYSTE POWIETRZE”





 **95 mm**  
PEŁNE 0,37 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)


 **92 mm**  
PEŁNE 0,62 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 0,74 W/(m<sup>2</sup>·K)

 **82 mm**  
PEŁNE 0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)

 **77 mm**  
PEŁNE 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 0,60 W/(m<sup>2</sup>·K)

 **68 mm**  
PEŁNE 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)


 **DRZWI NA WYMIAR**

 **82 mm NA WYMIAR**  
PEŁNE 0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKŁONE 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)

 **PIVOT 77 mm**

**NOWOŚĆ**

# MK DOOR



## Siła designu i technologii

Firma MK-DOOR to producent drzwi aluminiowych oraz stalowo-aluminiowych, tworzonych z myślą o architekturze współczesnej i najbardziej wymagających inwestorach. Łączymy zaawansowaną technologię produkcji z wyrafinowanym designem, oferując rozwiązania, które podnoszą prestiż budynków mieszkalnych i komercyjnych. Estetyka, trwałość oraz bezpieczeństwo stanowią fundament, na którym opieramy rozwój naszej oferty.

## Tworzymy rozwiązania na miarę

Tworzymy drzwi na wymiar, dopasowane do indywidualnych potrzeb, wizji architektów oraz oczekiwań klientów. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się trendy stale poszerzamy ofertę – rok bieżący przynosi nowości, w tym system 82MK wykonywany na wymiar, rozbudowaną paletę modeli oraz drzwi PIVOT, które definiują nowy standard nowoczesnych wejść.

## W ofercie MK-DOOR znajdują się:

- Drzwi stalowo-aluminiowe o grubościach 92 mm, 82 mm i 68 mm
- Drzwi aluminiowe o grubościach 95 mm i 77 mm
- Nowoczesne systemy PIVOT – efektowne, wielkogabarytowe konstrukcje dla prestiżowych realizacji.

Drzwi zewnętrzne MK-DOOR dostępne w aktualnej ofercie nie są tzw. ostatnim słowem. Nasi projektanci, pracownicy i współpracownicy przygotowują już kolejne rozwiązania, które trafią w oczekiwania klientów, umacniając wizerunek tej marki jako konkurencyjnej na rynku pod względem jakości i ceny.

## Bezpieczeństwo

Drzwi MK-DOOR projektowane są z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz długowieczności produktu. Solidna konstrukcja sprawia, że nasze drzwi doskonale sprawdzają się w domach jednorodzinnych, rezydencjach, budynkach usługowych oraz nowoczesnych obiektach komercyjnych. To rozwiązania, które zapewniają spokój, komfort i pewność na lata.

## Detal, który buduje charakter

W MK-DOOR ogromną wagę przykładamy do detalu. Precyzja wykonania, nowoczesne systemy przeszkleń, możliwość doboru akcesoriów, kolorystyki i wykończeń pozwalają tworzyć drzwi będące integralnym elementem bryły budynku. Minimalistyczne formy, odważne przeszklenia oraz dopracowane proporcje sprawiają, że drzwi MK-DOOR stają się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale również mocnym akcentem architektonicznym.




## SPIS TREŚCI

4	<b>92MK</b> drzwi stalowo-aluminiowe o grubości 92 mm
6	<b>82MK</b> <b>DOSTĘPNE NA WYMIAR</b> <b>NOWOŚĆ</b> drzwi stalowo-aluminiowe o grubości 82 mm
8	<b>68MK</b> drzwi stalowo-aluminiowe o grubości 68 mm
20	<b>APLIKACJE</b> do drzwi pełnych
22	<b>RAMKA + APLIKACJA</b> możliwość konfiguracji
25	<b>DRZWI Z NAŚWIETLAMI</b> intarsje loft
26	<b>95MK</b> drzwi aluminiowe na wymiar o grubości 95 mm
32	<b>77MK</b> drzwi aluminiowe na wymiar o grubości 77 mm
38	<b>DRZWI PIVOT</b> <b>NOWOŚĆ</b> aluminiowe o grubości 77 mm na wymiar
40	<b>NAŚWIETLA</b> do drzwi stalowo-aluminiowych 92, 82, 68 mm
42	<b>NAŚWIETLA</b> do drzwi aluminiowych 95, 77 mm
44	<b>WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ</b>
46	<b>PRZESZKLENIA</b>
47	<b>ZAMEK SMART</b> inteligentny zamek instrukcja
48	<b>KOLORYSTYKA</b>
50	<b>WYMIARY RAMEK INOX/NERO</b>

# WYPOSAŻENIE

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92 mm

# 92mm




- ramiak z tworzywa sztucznego (PVC) wzmocniony ramiakiem drewnianym
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 6 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 92 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progim termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne - pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 60/55)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (dopłata: 200 zł netto PLN) i szyba grafit (dopłata: 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (dopłata: 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 25) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (dopłata: 250 zł netto PLN)

### INFORMACJE TECHNICZNE

szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
94	200	110	210	112	211



1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92MM



2 GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.



3 ZAMEK




4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ




5 BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.



6 ZAWIAS 3D REGULOWANY




7 CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



8 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



9 ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW



10 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC


DO WYBORU



11 KLAMKA HAGA VDV Z WKŁADKĄ



12 KLAMKA SETTO SOLO + POCHWYT + WKŁADKA  
montaż na wprost lub na skos




13 OSŁONKI NA ZAWIASY (srebrne / czarne)



# WYPOSAŻENIE

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 82 mm

# 82mm



- ramiak z tworzywa sztucznego (PVC) wzmocniony ramiakiem drewnianym
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 6 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 82 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner, antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progim termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne - pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 45/55)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**doплата: 200 zł netto PLN**) i szyba grafit (**doплата: 200 zł netto PLN**)
- szyba klasy P4 (**doплата: 200 zł netto PLN**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 25) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (**doплата: 250 zł netto PLN**)

**82MK DOSTĘPNE NA WYMIAR** Dostępne w II kwartale 2026. **NOWOŚĆ** (doплата: 360 zł netto PLN)

### INFORMACJE TECHNICZNE


	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	94	200	110	210	112	211
<b>na wymiar</b>	64-93	170-199	80-120	180-210	82-122	181-211

Wymiar co 1 cm


Wymiar co 1 cm




**1** GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 82MM



**2** GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.



**3** ZAMEK




**4** SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ




**5** BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.



**6** ZAWIAS 3D REGULOWANY




**7** CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



**8** ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



**9** ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW



**10** CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC


DO WYBORU



**11** KLAMKA HAGA VDV Z WKŁADKĄ



**12** KLAMKA SETTO SOLO + POCHWYT + WKŁADKA  
montaż na wprost lub na skos




**13** OSŁONKI NA ZAWIASY (srebrne / czarne)



# WYPOSAŻENIE

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 68 mm

# 68mm



- ramiak PVC
- wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy
- skrzydło w systemie czterostronnej przylgi
- bolce przeciwwyważeniowe 3 szt.
- zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy Winkhaus
- skrzydło o grubości 68 mm pokryte okleiną PVC w kolorze biały, antracyt, orzech, złoty dąb, winchester, dąb turner, antracyt struktura, szary struktura, czarny
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progiem termicznym (ościeżnica także w kolorze czarnym)

- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka Haga VDV wraz z wkładką lub nowoczesne – pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wraz z klamką Setto Solo i wkładką (rozmiar wkładki 35/50)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**doплата:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**doплата:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**doплата:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- Intarsja LOFT 1, 2, 3, 4 (patrz str. 25) w modelu MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19 (**doплата:** 250 zł netto PLN)

### INFORMACJE TECHNICZNE

skrzydło	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
90	90	201	102,3	208,2	104	209
90N	85,6	201	98	208,2	100	209

- 90N MK68** - Występuje w kolorach: **antracyt, orzech, złoty dąb i dąb turner**

**1**

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68MM

**2**

GÓRNE I DOLNE RYGLOWANIE HAKOWE 4 SZT.

**3**

ZAMEK

**4**

SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ

**5**

BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE 3 SZT.

**6**

ZAWIAS 3D REGULOWANY

**7**

CIEPŁA OŚCIEŻNICA Z IZOLACJĄ

**8**

ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA

**9**

ZACZEPY DO DOLNYCH I GÓRNYCH HAKÓW

**10**

CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC

DO WYBORU

**11**

KLAMKA HAGA VDV Z WKŁADKĄ

**12**

KLAMKA SETTO SOLO + POCHWYT + WKŁADKA  
montaż na wprost lub na skos

prostokątny 120 cm lub 150 cm na skos **NOWOŚĆ**

okrągły 120 cm lub 150 cm na skos **NOWOŚĆ**

prostokątny 150 cm na wprost **NOWOŚĆ**

**13**


OŚŁONKI NA ZAWIASY (srebrne / czarne)




92 mm 82 mm  
68 mm




BIAŁY



ANTRACYT



ORZECH




ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



CZARNY



DĄB TURNER



ANTRACYT STRUKTURA



SZARY STRUKTURA

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:  
MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM  
110 cm x 210 cm  
MK 68 SKRZYDŁO 90 CM  
102,3 cm x 208,2 cm  
MK 68 SKRZYDŁO 90N  
98 cm x 208,2 cm



CIEPŁA  
OŚCIEŻNICA



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKLONE 0,74 W/(m<sup>2</sup>·K)  
82 mm PEŁNE 0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKLONE 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)  
68 mm PEŁNE 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)  
PRZESZKLONE 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)



SKRÓT 92 mm  
od 2 cm do 15 cm  
CENA 350,00 PLN  
SKRÓT 82 mm  
od 2 cm do 15 cm  
CENA 350,00 PLN  
SKRÓT 68 mm  
od 2 cm do 15 cm  
CENA 250,00 PLN



92MK1  
82MK1  
68MK1

■ 4460,00	■ 5180,00
■ 4180,00	■ 4900,00
■ 3820,00	■ 4540,00




92MK2  
82MK2  
68MK2

■ 5620,00	■ 6340,00
■ 5260,00	■ 5980,00
■ 4960,00	■ 5680,00

możliwość skrótu do 10 cm

92mm 82mm  
68mm



92MK2	5620,00	6340,00
82MK2	5260,00	5980,00
68MK2	4960,00	5680,00




92MK3	5460,00	6180,00
82MK3	5100,00	5820,00
68MK3	4790,00	5510,00

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]  
 ■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]

Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
 MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM  
 110 cm x 210 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90 CM  
 102,3 cm x 208,2 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90N  
 98 cm x 208,2 cm



92MK3	5460,00	6180,00
82MK3	5100,00	5820,00
68MK3	4790,00	5510,00



92MK4	5410,00	6130,00
82MK4	5050,00	5770,00
68MK4	4740,00	5460,00



92MK5	5410,00	6130,00
82MK5	5050,00	5770,00
68MK5	4740,00	5460,00



92MK6	5410,00	6130,00
82MK6	5050,00	5770,00
68MK6	4740,00	5460,00




92MK7	5460,00	6180,00
82MK7	5100,00	5820,00
68MK7	4790,00	5510,00



92MK8	5460,00	6180,00
82MK8	5100,00	5820,00
68MK8	4790,00	5510,00

92mm 82mm  
68mm















■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]  
 ■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]  
 Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:  
 MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM 110 cm x 210 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90 CM 102,3 cm x 208,2 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90N 98 cm x 208,2 cm




92 mm PEŁNE 0,62 W/(m²·K) PRZESZKLONE 0,74 W/(m²·K)  
 82 mm PEŁNE 0,7 W/(m²·K) PRZESZKLONE 0,8 W/(m²·K)  
 68 mm PEŁNE 0,98 W/(m²·K) PRZESZKLONE 1,1 W/(m²·K)

SKRÓT 92 mm od 2 cm do 15 cm CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 82 mm od 2 cm do 15 cm CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 68mm od 2 cm do 15 cm CENA 250,00 PLN

 <b>92MK9</b> ■ 5410,00 ■ 6130,00 <b>82MK9</b> ■ 5050,00 ■ 5770,00 <b>68MK9</b> ■ 4740,00 ■ 5460,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK10</b> ■ 5620,00 ■ 6150,00 <b>82MK10</b> ■ 5260,00 ■ 5980,00 <b>68MK10</b> ■ 4960,00 ■ 5680,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK11</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK11</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK11</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK15</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK15</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK15</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK16</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK16</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK16</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK17</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK17</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK17</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00
 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK12</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK12</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK12</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK13</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK13</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK13</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK14</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK14</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK14</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK18</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK18</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK18</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK19</b> ■ 5460,00 ■ 6180,00 <b>82MK19</b> ■ 5100,00 ■ 5820,00 <b>68MK19</b> ■ 4790,00 ■ 5510,00	 możliwość skrótu do 10 cm <b>92MK20</b> ■ 5620,00 ■ 6340,00 <b>82MK20</b> ■ 5260,00 ■ 5980,00 <b>68MK20</b> ■ 4960,00 ■ 5680,00

92 mm 82 mm  
68 mm



**i** MK21, MK22 dostępne tylko w pakiecie szybowym z przeszkleniem lustro weneckie. Od zewnątrz szyba czarna lacobel zespolona z przeszkleniem. Od wewnątrz ramka czarna malowana proszkowo.



92MK21	6830,00	7550,00
82MK21	6390,00	7110,00
68MK21	5830,00	6550,00



92MK22	6120,00	6840,00
82MK22	5720,00	6440,00
68MK22	5300,00	6020,00

brak możliwości skrótu

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]  
■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]  
 Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
 MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM 110 cm x 210 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90 CM 102,3 cm x 208,2 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90N 98 cm x 208,2 cm



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 0,74 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 82 mm PEŁNE 0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 68 mm PEŁNE 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)

SKRÓT 92 mm od 2 cm do 15 cm  
 CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 82 mm od 2 cm do 15 cm  
 CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 68 mm od 2 cm do 15 cm  
 CENA 250,00 PLN




92MK23	5720,00	6440,00
82MK23	5360,00	6080,00
68MK23	5050,00	5770,00



92MK24	5770,00	6490,00
82MK24	5410,00	6130,00
68MK24	5100,00	5820,00

możliwość skrótu do 10 cm

92mm 82mm  
68mm



■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Haga VDV, wkładka]  
 ■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka Setto Solo, pochwyt prostokątny lub okrągły 150 cm lub 120 cm, wkładka]  
 Czarna klamka, pochwyt, ościeżnica, ramka [nie dotyczy MK21, MK22] w tej samej cenie.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
 MK 92, MK 82 SKRZYDŁO 90 CM  
 110 cm x 210 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90 CM  
 102,3 cm x 208,2 cm  
 MK 68 SKRZYDŁO 90N  
 98 cm x 208,2 cm



92 mm PEŁNE 0,62 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 0,74 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 82 mm PEŁNE 0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 0,8 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 68 mm PEŁNE 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)  
 PRZESZKLONE 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)

SKRÓT 92 mm  
 od 2 cm do 15 cm  
 CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 82 mm  
 od 2 cm do 15 cm  
 CENA 350,00 PLN  
 SKRÓT 68 mm  
 od 2 cm do 15 cm  
 CENA 250,00 PLN



92MK25	■ 5820,00	■ 6540,00
82MK25	■ 5460,00	■ 6180,00
68MK25	■ 5160,00	■ 5880,00



92MK26	■ 5820,00	■ 6540,00
82MK26	■ 5460,00	■ 6180,00
68MK26	■ 5160,00	■ 5880,00



92MK27	■ 6030,00	■ 6750,00
82MK27	■ 5670,00	■ 6390,00
68MK27	■ 5360,00	■ 6080,00



92MK28	■ 6030,00	■ 6750,00
82MK28	■ 5670,00	■ 6390,00
68MK28	■ 5360,00	■ 6080,00

# APLIKACJE DO DRZWI PEŁNYCH

GLASS BLACK (lacobel czarny), SPIEK (kamień naturalny), INOX, NERO

- aplikacje GLASS BLACK wykonane są z czarnego szkła lacobel o grubości 4 mm
- aplikacje SPIEK wykonane są z naturalnego kamienia na podkładzie z włókna szklanego o grubości 1,5 do 2 mm


UWAGA! Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.

MK 92, MK 82  
SKRÓT od 2 cm do 15 cm  
TYLKO DLA APLIKACJI 7, 10 ORAZ 12  
CENA 350,00 PLN

MK 68  
SKRÓT od 2 cm do 15 cm  
TYLKO DLA APLIKACJI 7, 10 ORAZ 12  
CENA 250,00 PLN



APLIKACJA 1



APLIKACJA 2



APLIKACJA 3



APLIKACJA 4



APLIKACJA 5



APLIKACJA 6



APLIKACJA 7



APLIKACJA 10  
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 8  
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 9  
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 11  
szerokość aplikacji 1 cm



APLIKACJA 12  
szerokość aplikacji 4 cm




APLIKACJA 13  
szerokość aplikacji 3 cm



APLIKACJA 14  
szerokość aplikacji 3 cm

DOPLATA DO SKRZYDŁA PEŁNEGO (MK1) W WYBRANEJ GRUBOŚCI	CENA NETTO
aplikacja GLASS BLACK 1-7 [jednostronna]	310,00 PLN
aplikacja GLASS BLACK 1-7 [dwustronna]	620,00 PLN
aplikacje SPIEK 1-7 w tej samej cenie	
DOPLATA DO SKRZYDŁA PEŁNEGO (MK1) W WYBRANEJ GRUBOŚCI	CENA NETTO
aplikacja INOX / NERO 8-12 [jednostronna]	310,00 PLN
aplikacja INOX / NERO 8-12 [dwustronna]	620,00 PLN

APLIKACJE:



GLASS BLACK

SPIEK NERO

SPIEK TAN

INOX/NERO

# RAMKA + APLIKACJA

INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI	CENA NETTO
aplikacja z jednej strony	310,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



NOWY MODEL

[MK25 + APLIKACJA 13



NOWY MODEL

[MK26 + APLIKACJA 14



NOWY MODEL

[MK24 + APLIKACJA 13



NOWY MODEL

[MK5 + APLIKACJA 14



NOWY MODEL

[MK19 + APLIKACJA 13



NOWY MODEL

[MK18 + APLIKACJA 10



NOWY MODEL

[MK15 + APLIKACJA 11



NOWY MODEL

[MK13 + APLIKACJA 8



NOWY MODEL

[MK3 + APLIKACJA 10



NOWY MODEL

[MK13 + APLIKACJA 12



NOWY MODEL

[MK4 + APLIKACJA 10



NOWY MODEL

[MK2 + APLIKACJA 13

# RAMKA + APLIKACJA

INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI	CENA NETTO
aplikacja z jednej strony	310,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.

# RAMKA + APLIKACJA

INOX, NERO

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI MODELU DRZWI MK92, MK82, MK68 Z RAMKĄ I APLIKACJĄ

DOPLATA DO MODELU DRZWI	CENA NETTO
aplikacja z jednej strony	310,00 PLN

UWAGA!

Ze względu na mienienie się minerałów, półprzezroczystość, a przede wszystkim naturalność, zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistości.



[MK2 + APLIKACJA 8



[MK2 + APLIKACJA 11



[MK7 + APLIKACJA 12



[MK23 + APLIKACJA 10



[MK19 + APLIKACJA 11



[MK6 + APLIKACJA 10

# DRZWI Z NAŚWIETLAMI INTARSJE LOFT

DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm


DOPLATA DO SZYBY	CENA NETTO
w skrzydle	250,00 PLN
w naświetlu	15 %

UWAGA!


Przykładowe intarsje dostępne w konfiguracji z modelami: MK3, MK4, MK5, MK6, MK18, MK19

Dotyczy szyby przezroczystej, mlecznej, reflex brązowy i lustro weneckie.


Górne naświetle występuje tylko jako LOFT 1




[INTARSJA 1



[INTARSJA 2



[INTARSJA 3



[INTARSJA 4

# DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 95 mm

# 95 mm

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S RAL 9005 S RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE




RAL 9008 M RAL 9006 M RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

- skrzydło o grubości 95 mm, wzmocniony ramiak aluminiowy, wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, zawiasy ukryte regulowane, zamek listwowy,
- ramki i aplikacje INOX zlicowane z poszyciem skrzydła
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL w tym RAL 9016 S (drobna struktura), RAL 9005 S (drobna struktura), RAL 7016 S (drobna struktura), METALICZNE - RAL 9008 M (drobna struktura), RAL 9006 M, RAL 7016 M (drobna struktura) oraz za dopłatą 9 KOLORÓW STRUKTURALNYCH - patrz str. 40 (**dopłata:** 2000 zł netto PLN do ceny standardowego pakietu kolorystyki RAL)
- wymiary drzwi z ościeżnicą: w standardzie w zakresie 90-130 cm szerokość, 190-225 cm wysokość, za dopłatą w zakresie 131-150 cm szerokość, 226-265 cm wysokość (**dopłata:** 3400 zł netto PLN)
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym w kolorze skrzydła z progiem termicznym
- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka SOLID STD PREMIUM wraz z wkładką (rozstaw 92 mm) lub nowoczesne - pochwyty prostokątne 150 cm (jednostronny montowany z użyciem wkrętu) wraz z klamką SOLID SOLO STD PREMIUM i wkładką (rozmiar wkładki: 85/35)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**dopłata:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**dopłata:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**dopłata:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie

## INFORMACJE TECHNICZNE

	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	75 - 115	181 - 216	90 - 130	190 - 225	92 - 132	191 - 226
za dopłatą	116 - 135	215 - 256	131 - 150	226 - 265	133 - 152	227 - 266




1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 95 MM



2 GÓRNY I DOLNY RYGIEL - 2 SZT.



3 ZAMEK



4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ



5 ZAWIAS UKRYTY REGULOWANY



6 CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



7 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



8 ZACZEPY DO DOLNEGO I GÓRNEGO RYGLA




9 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC



10 KLAMKA SOLID STD PREMIUM Z WKŁADKĄ



11 SOLID SOLO STD PREMIUM + POCHWYT + WKŁADKA



DO WYBORU



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

# 95mm

DRZWI  
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S RAL 9005 S RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M RAL 9006 M RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyty, ramka, aplikacja.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm  
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm

**CIEPŁA OŚCIEŻNICA**

**95 mm PEŁNE 0,37W/(m²·K) PRZESZKLONE 0,47W/(m²·K)**



[95MK-ALU1] ■ 14520,00  
■ 15620,00



[95MK-ALU2] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU3] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU13] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU14] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU15] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU4] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU5] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU6] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU16] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU18] ■ 15620,00  
■ 16720,00



[95MK-ALU19] ■ 15620,00  
■ 16720,00

# 95mm

DRZWI  
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S RAL 9005 S RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE



RAL 9008 M RAL 9006 M RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progiem i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyty, ramka, aplikacja.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm  
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm

**CIEPŁA  
OŚCIEŻNICA**

**95 mm  
PEŁNE 0,37W/(m²·K)  
PRZESZKLONE 0,47W/(m²·K)**



[95MK-ALU23 ■ 15180,00  
■ 16280,00




dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[95MK-ALU24 ■ 15400,00  
■ 16500,00



[95MK-ALU24 ■ 15400,00  
■ 16500,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[95MK-ALU27 ■ 16720,00  
■ 17820,00



[95MK-ALU28 ■ 16940,00  
■ 18040,00




[95MK-ALU28 ■ 16940,00  
■ 18040,00



[95MK-ALU25 ■ 16280,00  
■ 17380,00



[95MK-ALU25 ■ 16280,00  
■ 17380,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[95MK-ALU26 ■ 16610,00  
■ 17710,00



[95MK-ALU28 ■ 16940,00  
■ 18040,00



[95MK-ALU29 ■ 17270,00  
■ 18370,00



[95MK-ALU30 ■ 17820,00  
■ 18920,00

# DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 77 mm

mm

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S RAL 9005 S RAL 7016 S

KOLORY METALICZNE




RAL 9008 M RAL 9006 M RAL 7016 M

+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

- skrzydło o grubości 77 mm, wzmocniony ramiak aluminiowy, wypełnienie: pianka XPS
- uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, zawiasy ukryte regulowane, zamek listwowy,
- ramki i aplikacje INOX zlicowane z poszyciem skrzydła
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL w tym RAL 9016 S (drobna struktura), RAL 9005 S (drobna struktura), RAL 7016 S (drobna struktura), METALICZNE - RAL 9008 M (drobna struktura), RAL 9006 M, RAL 7016 M (drobna struktura) oraz za dopłatą 9 KOLORÓW STRUKTURALNYCH - patrz str. 40 (**dopłata:** 2000 zł netto PLN do ceny standardowego pakietu kolorystyki RAL)
- wymiary drzwi z ościeżnicą: w standardzie w zakresie 90-130 cm szerokość, 190-225 cm wysokość, za dopłatą w zakresie 131-150 cm szerokość, 226-265 cm wysokość (**dopłata:** 3400 zł netto PLN)
- ościeżnica aluminiowa wypełniona materiałem izolacyjnym w kolorze skrzydła z progiem termicznym
- dwa rozwiązania okuć: tradycyjne - klamka SOLID STD PREMIUM wraz z wkładką (rozstaw 92 mm) lub nowoczesne - pochwyty prostokątne 150 cm (jednostronny montowany z użyciem wkrętu) wraz z klamką SOLID SOLO STD PREMIUM i wkładką (rozmiar wkładki: 65/35)
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, przezroczysta, szyba czarna (**dopłata:** 200 zł netto PLN) i szyba grafit (**dopłata:** 200 zł netto PLN)
- szyba klasy P4 (**dopłata:** 200 zł netto PLN) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie

## INFORMACJE TECHNICZNE


	szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	szerokość otworu w murze (cm)	wysokość otworu w murze (cm)
standard	77 - 117	182 - 217	90 - 130	190 - 225	92 - 132	191 - 226
za dopłatą	118 - 137	218 - 257	131 - 150	226 - 265	133 - 152	227 - 266




1 GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 77 MM



2 GÓRNY I DOLNY RYGIEL - 2 SZT.



3 ZAMEK



4 SKRZYDŁO Z CZTEROSTRONNĄ PRZYLGĄ



5 ZAWIAS UKRYTY REGULOWANY



6 CIEPŁA OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ



7 ZACZEP Z REGULACJĄ DOCISKU ZAMKA



8 ZACZEPY DO DOLNEGO I GÓRNEGO RYGLA



9 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ PVC



10 KLAMKA SOLID STD PREMIUM Z WKŁADKĄ

DO WYBORU



11 SOLID SOLO STD PREMIUM + POCHWYT + WKŁADKA



prostokątny 120 cm lub 150 cm na skos NOWOŚĆ

okrągły 120 cm lub 150 cm na skos NOWOŚĆ

prostokątny 150 cm na wprost NOWOŚĆ



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



# 77 mm

DRZWI  
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



KOLORY METALICZNE



+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyty, ramka, aplikacja.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm  
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm

**CIĘPŁA OŚCIEŻNICA**

**77 mm PEŁNE 0,47 W/(m²·K) PRZESZKLONE 0,60 W/(m²·K)**



**77MK-ALU1** ■ 13750,00  
■ 14850,00



**77MK-ALU2** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU3** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU13** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU14** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU15** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU4** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU5** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU6** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU16** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU18** ■ 14850,00  
■ 15950,00



**77MK-ALU19** ■ 14850,00  
■ 15950,00

# 77 mm

DRZWI  
NA WYMIAR

KOLORY STANDARD



KOLORY METALICZNE



+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID STD PREMIUM, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

■ cena netto drzwi z progami i okuciami [klamka SOLID SOLO STD PREMIUM, pochwyty prostokątne lub okrągłe 150 cm lub 120 cm, wkładka], kolorystyka i wymiary w standardowej konfiguracji, ramka/aplikacja/frezowanie tylko po zewnętrznej stronie

W tej samej cenie: czarna klamka, pochwyty, ramka, aplikacja.

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE DRZWI:**  
SZEROKOŚĆ: 90 - 130 cm  
WYSOKOŚĆ: 190 - 225 cm

**CIĘPŁA OŚCIEŻNICA**

**77 mm PEŁNE 0,47W/(m²·K) PRZESZKLONE 0,60W/(m²·K)**



[77MK-ALU23] ■ 13860,00  
■ 14960,00




dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[77MK-ALU24] ■ 13970,00  
■ 15070,00



[77MK-ALU25] ■ 14740,00  
■ 15840,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[77MK-ALU27] ■ 15290,00  
■ 16390,00



[77MK-ALU28] ■ 15400,00  
■ 16500,00



[77MK-ALU28] ■ 15400,00  
■ 16500,00



[77MK-ALU25] ■ 14740,00  
■ 15840,00



dopłata do koloru strukturalnego: 2000 zł netto

[77MK-ALU26] ■ 15180,00  
■ 16280,00



[77MK-ALU26] ■ 15180,00  
■ 16280,00



[77MK-ALU28] ■ 15400,00  
■ 16500,00



[77MK-ALU29] ■ 15730,00  
■ 16830,00



[77MK-ALU30] ■ 16280,00  
■ 17380,00

# DRZWI NA WYMIAR

ALUMINIOWE 77 mm

**NOWOŚĆ**

# PIVOT

- grubość skrzydła 77 mm
- maksymalne wymiary skrzydła - **1950 x 3400 mm**
- panele z piany PUR o wysokiej izolacyjności termicznej
- estetyczne panele ozdobne dostępne w różnych wzorach i kolorach z palety RAL (str. 48-49)
- zawias obrotowy

### DRZWI PIVOT DO INDYWIDUALNEJ WYCENY

prosimy o kontakt z naszym regionalnym szefem sprzedaży

PIVOT MK-DOOR to nowa definicja nowoczesnego wejścia do domu. Wprowadzając drzwi pivot do naszej oferty katalogowej, prezentujemy rozwiązanie stworzone z myślą o architekturze premium, gdzie liczy się skala, proporcja i bezkompromisowy design.

Drzwi PIVOT MK-DOOR wyróżniają się imponującymi gabarytami oraz przesuniętą osią obrotu skrzydła, która nadaje bryle wejścia monumen-



talny, a zarazem niezwykle elegancki charakter. To rozwiązanie coraz częściej wybierane przez architektów i inwestorów realizujących nowoczesne, minimalistyczne projekty domów.

PIVOT MK-DOOR to połączenie innowacyjnej technologii, precyzji wykonania i wzornictwa na najwyższym poziomie — odpowiedź na aktualne trendy we współczesnej architekturze drzwi zewnętrznych.



**[PMK1]** Aluminium RAL 7016 POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK3]** Aluminium RAL 7021 POCHWYT 2000 mm



**[PMK4]** Aluminium RAL 7021 POCHWYT DOPASOWANY DO WYSOKOŚCI



**[PMK5]** Aluminium RAL 9007 POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK6]** Aluminium | Spiek RAL 9005 | Steel RAL 9005 UCHWYT 1200 mm



**[PMK8]** Aluminium RAL 9005 pod panelami 3D POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK9]** Szkło lakierowane Czarny POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK10]** Spiek kwarcowy White POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK11]** Aluminium Winchester POCHWYT ZINTEGROWANY



**[PMK13]** Aluminium RAL 9005 POCHWYT DOPASOWANY DO WYSOKOŚCI



**[PMK14]** Aluminium RAL 7016 POCHWYT 2200 mm




**[PMK17]** Aluminium DB703 POCHWYT ZINTEGROWANY

# NAŚWIETLA

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm

- wysokość naświetli górnych od 20 do 70 cm
- szerokość naświetli bocznych od 20 do 100 cm
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, szyba przezroczysta, szyba czarna (**dopłata: 20%**) i szyba grafit (**dopłata: 20%**)
- szyba klasy P4 (**dopłata: 20%**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- poszerzenia: 2,5 cm; 5 cm; 10 cm
- nietypowy wymiar naświetla (**dopłata: 20%**)
- dopłata do szyby LOFT 1, 2, 3, 4 (**dopłata: 15%**) dotyczy szyby przezroczystej, mlecznej, reflex brązowy i lustro weneckie



NAŚWIETLA GÓRNE CENY NETTO					
SKŁAD NAŚWIETLI: wkręty mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łącznie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem					
wysokość	szerokość do 110 cm	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm	szerokość do 300 cm
20 cm	1470,00 PLN	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1730,00 PLN	2010,00 PLN
30 cm	1520,00 PLN	1570,00 PLN	1620,00 PLN	1950,00 PLN	2220,00 PLN
40 cm	1570,00 PLN	1620,00 PLN	1780,00 PLN	2170,00 PLN	2430,00 PLN
50 cm	1620,00 PLN	1730,00 PLN	1950,00 PLN	2380,00 PLN	2650,00 PLN
60 cm	1680,00 PLN	1780,00 PLN	2110,00 PLN	2600,00 PLN	2870,00 PLN
70 cm	1730,00 PLN	1840,00 PLN	2270,00 PLN	2810,00 PLN	3090,00 PLN

NAŚWIETLA BOCZNE CENY NETTO	
szerokość	wysokość do 210 cm
20 cm	1750,00 PLN
30 cm	1850,00 PLN
40 cm	1950,00 PLN
50 cm	2100,00 PLN
60 cm	2320,00 PLN
70 cm	2500,00 PLN
80 cm	2680,00 PLN
90 cm	2890,00 PLN
100 cm	3100,00 PLN




- profil aluminiowy
- wypełnione materiałem izolacyjnym
- pakiet 3 szbowy



0,87 W/(m²·K)  
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA



[ OPCJA:



# NAŚWIETLA

## DRZWI ALUMINIOWE 95, 77 mm, PIVOT

- wysokość naświetli górnych od 20 do 100 cm
- szerokość naświetli bocznych od 20 do 100 cm
- przeszklenia: szyba reflex brązowy, lustro, mleczna, na specjalne zamówienie: szyba lustro weneckie, szyba przezroczysta, szyba czarna (**dopłata: 20%**) i szyba grafit (**dopłata: 20%**)
- szyba klasy P4 (**dopłata: 20%**) - opcja dostępna dla wszystkich rodzajów przeszkleń, na specjalne zamówienie
- nietypowy wymiar naświetla (**dopłata: 20%**)
- dostępne kolory: w standardowej konfiguracji paleta kolorów RAL
- KOLORY STRUKTURALNE - patrz str. 45 (**dopłata: 250 zł netto** do ceny naświetla)

### KOLORY STANDARD



### KOLORY METALICZNE



+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL

### NAŚWIETLA GÓRNE

SKŁAD NAŚWIETLI: wkłady mocujące ościeżnicę z naświetlem, taśma rozprężna uszczelniająca łącznie z naświetlem, uszczelka łącząca ościeżnicę z naświetlem

wysokość	95 mm			77 mm		
	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm	szerokość do 150 cm	szerokość do 200 cm	szerokość do 250 cm
20 cm	2290,00 PLN	2370,00 PLN	2450,00 PLN	1980,00 PLN	2060,00 PLN	2140,00 PLN
30 cm	2410,00 PLN	2540,00 PLN	2670,00 PLN	2100,00 PLN	2230,00 PLN	2350,00 PLN
40 cm	2530,00 PLN	2700,00 PLN	2870,00 PLN	2230,00 PLN	2390,00 PLN	2560,00 PLN
50 cm	2660,00 PLN	2870,00 PLN	3070,00 PLN	2350,00 PLN	2560,00 PLN	2760,00 PLN
60 cm	2780,00 PLN	3030,00 PLN	3280,00 PLN	2480,00 PLN	2720,00 PLN	3000,00 PLN
70 cm	2910,00 PLN	3190,00 PLN	5320,00 PLN	2600,00 PLN	2890,00 PLN	4900,00 PLN
80 cm	3030,00 PLN	3360,00 PLN	5520,00 PLN	2720,00 PLN	3050,00 PLN	4760,00 PLN
90 cm	3150,00 PLN	3530,00 PLN	5730,00 PLN	2850,00 PLN	3220,00 PLN	5110,00 PLN
100 cm	3280,00 PLN	3670,00 PLN	5930,00 PLN	2970,00 PLN	3380,00 PLN	5320,00 PLN

### NAŚWIETLA BOCZNE

szerokość	95 mm		77 mm	
	wysokość 190 - 225 cm	wysokość 226 - 265 cm	wysokość 190 - 225 cm	wysokość 226 - 265 cm
20 cm	2400,00 PLN	2470,00 PLN	2090,00 PLN	2160,00 PLN
30 cm	2590,00 PLN	2680,00 PLN	2280,00 PLN	2380,00 PLN
40 cm	2770,00 PLN	2900,00 PLN	2450,00 PLN	2590,00 PLN
50 cm	2950,00 PLN	3110,00 PLN	2640,00 PLN	2800,00 PLN
60 cm	3130,00 PLN	5160,00 PLN	2820,00 PLN	4540,00 PLN
70 cm	3310,00 PLN	5370,00 PLN	3000,00 PLN	4760,00 PLN
80 cm	3490,00 PLN	5590,00 PLN	3180,00 PLN	4970,00 PLN
90 cm	3670,00 PLN	5800,00 PLN	3360,00 PLN	5180,00 PLN
100 cm	3850,00 PLN	6010,00 PLN	3540,00 PLN	5400,00 PLN




95 mm - 0,96 W/(m²·K)  
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

77 mm - 1,1 W/(m²·K)  
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA



[ OPCJA:



[ NP

[ NL

[ NLP

[ NG

[ NLPG

[ NLG

[ NPG

CENY NETTO / DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT

# WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ



PROSTOKĄTNY OKRĄGŁY

POCHWYT 200 cm 3-PUNKTOWY JEDNOSTRONNY, MONTOWANY NA WPROST Z UŻYCIEM WKRĘTU



NOWOŚĆ

KLAMKO-POCHWYT KOLOR INOX i CZARNY



WKŁADKA LUB WKŁADKO-GAŁKA KLASY C



SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY Z BLACHĄ WZMOCNIENIOWĄ



SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ




WKŁADKI SMART KOLOR INOX i CZARNY W KOMPLECIE BATERIA CR123A ORAZ 2 KARTY RFID ZBLIŻENIOWE



BRAMKA SMART WIFI



ZBLIŻENIOWE KARTY LUB CHIPY RFID DOSTĘPU



POCHWYT Z ELEKTROPRZYCISKIEM BEZPRZEWODOWYM


DO POUCHWYTU Z PRZYCISKIEM KONIECZNE JEST DOKUPIENIE ELEKTROZACZEPU



ELEKTROZACZEP




PREPARAT DO PIELĘGNACJI STALI NIERDZEWNEJ



ZAMEK LISTWOWY

Z DODATKOWYM GÓRNYM ZAMKIEM Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W OŚCIEŻNICY TO ROZWIĄZANIE POSIADA ZAMEK CZTEROPUNKTOWY-RYGLÓWY W KOMPLECIE Z WKŁADKĄ ORAZ GÓRNĄ WKŁADKO-GAŁKĄ, KLAMKĄ, ROZETĄ GÓRNĄ



ZAMEK MECHANICZNY


BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ELEKTROZACZEPU, DZIAŁA PRAWIDŁOWO TYLKO W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ZWYKŁEJ KLAMKI



KLAMKA SOLID SOLO FLEX PREMIUM, KLASA 3 KOLOR INOX i CZARNY



KLAMKO-KLAMKA SOLID FLEX PREMIUM, KLASA 3 KOLOR INOX i CZARNY



KLAMKO-KLAMKA LIBERA KOLOR INOX i CZARNY NIE PASUJE DO MODELU MK2

POSZERZENIE DO OŚCIEŻNICY metr bieżący (DRZWI 92, 82 i 68 mm)	
szerokość	CENA NETTO
2,5 cm	170,00 PLN
5,0 cm	210,00 PLN
10 cm	270,00 PLN

WKŁADKA NIKIEL KLASY C	
95, 92, 82, 77 mm wkładka	CENA NETTO 280,00 PLN
wkładko-gałka	320,00 PLN
68 mm wkładka	CENA NETTO 195,00 PLN
wkładko-gałka	222,00 PLN

WKŁADKA CZARNA KLASY C	
95, 92, 82, 77 mm wkładka	CENA NETTO 313,00 PLN
wkładko-gałka	350,00 PLN
68 mm wkładka	CENA NETTO 227,00 PLN
wkładko-gałka	255,00 PLN

KLAMKA SOLID SOLO FLEX	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	300,00 PLN

KLAMKO-KLAMKA SOLID FLEX	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	300,00 PLN

KLAMKO-KLAMKA LIBERA	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	464,00 PLN

WKŁADKA SMART	
92, 82 mm wkładka	CENA NETTO 1099,00 PLN
68 mm wkładka	CENA NETTO 999,00 PLN

BRAMKA WIFI	CENA NETTO
dopłata	400,00 PLN

ZBLIŻENIOWE KARTY LUB CHIPY RFID DOSTĘPU	CENA NETTO
do wyboru za szt	50,00 PLN

KLAMKO-POCHWYT	CENA NETTO
dopłata do ceny wybranego okucia	103,00 PLN

CENA NETTO	
elektrozaczep 92, 82 i 68 mm	280,00 PLN
elektrozaczep 95 i 77 mm	420,00 PLN

preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej	55,00 PLN
---	-----------

samozamykacz nawierzchniowy szynowy: srebrny, czarny	600,00 PLN
--	------------

samozamykacz ukryty z blokadą: srebrny	1545,00 PLN
--	-------------

dopłata do pochwytu bezprzewodowego w komplecie z zasilaczem i nadajnikiem radiowym (pochwyt 120 cm, 150 cm, 200 cm)	773,00 PLN
--	------------


pochwyt 200 cm - dopłata do ceny drzwi z pochwytym 150 cm	1030,00 PLN
---	-------------

zamek listwowy z górnym zamkiem w komplecie z wkładką i rozetą - dopłata do ceny drzwi z wybranym okuciem	330,00 PLN
---	------------

zamek mechaniczny	310,00 PLN
-------------------	------------

# WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

PODWALINA PROGOWA TERM 60 mm w szerokość 1200 mm		100		165,00 PLN		210		340,00 PLN	
wysokość mm	cena netto 1 szt.	110		185,00 PLN		220		360,00 PLN	
30	80,00 PLN	120		200,00 PLN		230		370,00 PLN	
40	87,00 PLN	130		215,00 PLN		240		400,00 PLN	
50	105,00 PLN	140		230,00 PLN		250		415,00 PLN	
60	120,00 PLN	150		245,00 PLN		260		430,00 PLN	
70	140,00 PLN	160		260,00 PLN		270		450,00 PLN	
80	145,00 PLN	170		275,00 PLN		280		470,00 PLN	
90	155,00 PLN	180		295,00 PLN		290		480,00 PLN	
		190		315,00 PLN		300		500,00 PLN	
		200		330,00 PLN					



PODWALINA PROGOWA TERM 60 mm


Podwaliny podprogowe dostępne są w standardowej szerokości 1200 mm. W przypadku potrzeby szerszej podwaliny, szerokość zwiększa się co 600 mm, a dopłata wynosi 50% ceny podstawowej za każde dodatkowe 600 mm.

Przykład dla podwalina 50 mm x 1700 mm:

Podwalina o wysokości 50 mm kosztuje 105,00 zł  
Szerokość 1700 mm = 1200 mm + 600 mm, czyli 105,00 zł + 52,50 zł (50%) = 157,50 zł  
Szerokość 2200 mm = 1200 mm + 2 x 600 mm czyli 105,00 zł + 105,00 zł (2 x 50%) = 210,00 zł


## PRZESZKLENIA

(opisane właściwości szyb uzależnione są od natężenia światła pomiędzy pomieszczeniami)



### SZYBA REFLEX BRĄZOWY

Jest to szyba lekko, subtelnie odbijająca światło (efekt "pół-lustra") o odcieniu brązowym (brązowa, barwiona w masie szkła). Przezierna z obu stron.



### SZYBA MLECZNA


Szko matowe wyróżnia się od innych typów tafli następującymi cechami: jest mleczne, nieprzezierna, ma charakter ukrywający oraz jest łatwe do czyszczenia.



### SZYBA LUSTRO


O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ta wygląda jak srebrne lustro.

**Do wyczerpania zapasów.**




### SZYBA LUSTRO WENECKIE

Od zewnątrz szyba intensywnie odbijająca światło (efekt lustra), barwiona w masie szkła. Od wewnątrz delikatnie przezierna.



### SZYBA PRZEZROCZYSTA


Szyba dająca najwięcej światła, przezierna z obu stron. Dostępna specjalne zamówienie.



### SZYBA GRAFIT

O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ma odcień grafitowy. Delikatnie przezierna. Dostępna na specjalne zamówienie.

**Dopłata:** 200,00 netto PLN



### SZYBA CZARNA

O każdej porze dnia i nocy z zewnątrz i wewnątrz szyba ma kolor czarny. Jest nieprzezierna obustronnie. Dostępna na specjalne zamówienie.

**Dopłata:** 200,00 netto PLN



### SZYBA P4

Szyba zewnętrzna pakietu 3 bądź 4 szybowego, zbudowana jest z: szyby 4 mm, 4 folii PVB i szyby 4 mm. Dostępna na specjalne zamówienie.

**Dopłata:** 200,00 netto PLN

# ZAMEK SMART

INTELIWENTNY ZAMEK CYLINDRYCZNY



MK DOOR

Dostępny dla grubości drzwi:

- 35-80 mm
- 60-95 mm

Podane wymiary uwzględniają rozety maskujące

## Prosty montaż nie ingerujący w konstrukcję drzwi

Dopasuj i wymień wkładkę. To tyle! Twój inteligentny zamek jest zamontowany.

## Użytkowanie bez konieczności częstej wymiany baterii

Dwie baterie CR123A zapewniają aż do 250 tysięcy cykli! Baterie są częścią wyposażenia.

## Odporny na wysokie i niskie temperatury

Temperatura pracy: od -10 °C do +55 °C. Odporność IP55.

## Kompatybilny i integrowalny z najpopularniejszymi aplikacjami

Aplikacja współpracuje z popularnymi systemami zarządzania, takimi jak Google Home i Amazon Alexa, umożliwiając sterowanie głosowe i integrację z innymi rozwiązaniami w ramach inteligentnego domu.

# PROSTA INSTALACJA bez ingerencji w konstrukcję drzwi

Cztery sposoby otwierania - jeden zamek



### Karty RFID i chipy dostępu

Otwieranie drzwi kartą lub chipem jest szybkie i łatwe. Wystarczy zbliżyć kartę do zamka, co oszczędza czas w porównaniu do szukania i przekręcania klucza.



### Klawiatura numeryczna

Szybkie wpisywanie kodu oszczędza czas i eliminuje potrzebę szukania kluczy w torbie lub kieszeni. Możliwość ustawienia różnych kodów dla różnych osób: dla domowników, gości czy serwisantów. W każdej chwili możesz je zmienić lub dezaktywować.



### Intuicyjna aplikacja

Na krótkim dystansie zamek można otworzyć bezpośrednio przez Bluetooth, co jest wygodne, gdy masz telefon pod ręką. Dzięki bramce WI-FI (sprzedawana oddzielnie) możesz otworzyć drzwi, będąc nawet na drugim końcu świata. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba wpuścić kogoś do domu pod Twoją nieobecność.



### Odcisk palca

Otwierasz drzwi jednym dotknięciem palca - nie musisz szukać kluczy ani pamiętać kodu. Skaner działa błyskawicznie, zapewniając natychmiastowy dostęp do domu bez zbędnego czekania. Odcisk jest unikalny dla każdej osoby, co czyni ten sposób dostępu wyjątkowo bezpiecznym i trudnym do podrobienia.

## Aplikacja - intuicyjna i pełna możliwości



Aplikacja do zarządzania elektronicznymi zamkami zapewnia zdalne sterowanie, możliwość przydzielania dostępu czasowego dla gości, historię otwierania drzwi oraz opcję automatycznego otwierania i zamykania zamka. Aplikacja umożliwia wygod-

ne zarządzanie dostępem za pomocą kodów i kart, szybkie anulowanie dostępu oraz integrację z systemami inteligentnego domu i systemami do obsługi apartamentów co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

## INSTRUKCJA KONFIGUROWANIA

Konfiguracja zamka z aplikacją TLock

### 1. Pobierz i zainstaluj aplikację TLock

- Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play (dla systemu Android) i App Store (dla iOS)
- Wyszukaj oficjalną aplikację „TLock” i zainstaluj ją

### 2. Zarejestruj konto w aplikacji

- Otwórz aplikację i wybierz opcję „Rejestracja”
- Podaj numer telefonu lub adres e-mail, aby utworzyć konto
- Potwierdź rejestrację za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego SMS-em lub e-mailem

### 3. Dodaj zamek do aplikacji

- Włącz Bluetooth w smartfonie i zbliż się do zamka (na odległość do 2 metrów)
- W aplikacji kliknij ikonę „+” (zwykle w

prawym górnym rogu) i wybierz „Dodaj zamek”

- Dotknij klawiatury zamka, aby go aktywować - aplikacja wykryje urządzenie
- Nadaj zamkowi nazwę (np. „Drzwi wejściowe”) i potwierdź

### 4. Sparuj zamek poprzez Bluetooth

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji
- Jeśli sparowanie się nie powiedzie: - Zresetuj zamek: zdejmij osłonę baterii i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund
- Upewnij się, że baterie w zamku są naładowane

### 5. Skonfiguruj podstawowe funkcje

- Automatyczne blokadowanie: - W aplikacji przejdź do „Ustawienia” „Auto Lock” i ustaw czas (np. 30 sekund)

- Udostępnianie dostępu: - Wybierz „eKeys” „Wyślij eKey”, aby udostępnić dostęp innym użytkownikom
- Zarządzanie kodami dostępu: - W sekcji „Passcode” generuj tymczasowe lub stałe kody

### 6. Rozwiązywanie typowych problemów

- Aplikacja nie łączy się z zamkiem: - Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony i czy jesteś w zasięgu zamka
- Zrestartuj aplikację i smartfon
- Brak możliwości zdalnego odblokowania: - Upewnij się, że zamek jest podłączony do internetu przez bramkę Wi-Fi (jeśli obsługuje tę funkcję)
- Sprawdź stan baterii w zamku

### Ważne uwagi

- Zdalne sterowanie wymaga podłączenia zamka do internetu za pomocą odpowiedniej bramki.
- Aktualizuj aplikację regularnie, aby uniknąć błędów.
- W przypadku resetowania hasła upewnij się, że nowe dane logowania są zsynchronizowane z zamkiem.

# KOLORYSTYKA

## DRZWI ALUMINIOWE 95, 77 mm, PIVOT

KOLORY STANDARD



RAL 9016 S      RAL 9005 S      RAL 7016 S      RAL 9008 M      RAL 9006 M      RAL 7016 M

KOLORY METALICZNE


+ POZOSTAŁA PALETA KOLORÓW RAL



KOLORY STRUKTURALNE (za dopłatą)




BUK      BETON      WINCHESTER      ŻÓŁTY DĄB      DĄB VINTAGE      CZEREŚNIA CIEMNA



ORZECH      MAHOŃ      PALISANDER

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE 92, 82, 68 mm



BIAŁY      ANTRACYT      ORZECH      ŻÓŁTY DĄB      SZARY STRUKTURA







WINCHESTER      CZARNY      DĄB TURNER      ANTRACYT STRUKTURA

NOWOŚĆ

# WYMIARY RAMEK INOX/CZARNYCH

od strony przylgi (szerszej strony skrzydła) dla wymiaru zewnętrznego z ośc. 110 x 210 cm



# MK DOOR






Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości. Mogą występować różnice kolorystyczne w zależności od rodzaju materiału (ościeżnice, klamki, ramki). Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.



[www.mk-door.pl](http://www.mk-door.pl)

MODEL PMK14

## REGIONALNI SZEFOWIE SPRZEDAŻY

-  woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie pomorskie, kujawsko-pomorskie **515 264 560**
-  woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie **571 335 721**
-  woj. świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie **502 355 302**
-  woj. opolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie **508 243 877**
-  woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie **505 034 990**

## KONTAKT DO DZIAŁU HANDLOWEGO

• 507 314 013 • 501 603 031 • 516 919 646 • 504 823 795

