

PRIMO 68

DRZWI O GRUBOŚCI SKRZYDŁA 68 mm

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80N, 90 cm
- WYMIAR ZEWNĘTRZNY 80N Z OŚCIEŻNICĄ: 88 cm x 205 cm
- WYMIAR ZEWNĘTRZNY 90 cm Z OŚCIEŻNICĄ: 100 cm x 207 cm
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 68 mm
- SKRZYDŁO Z 4 STRONNĄ PRZYLGĄ
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- 3 szt. ZAWIASY TRÓJDZIELNE KLASY 7
- OŚCIEŻNICA METALOWA lub ENERGO
- ZAŚLEPKI DO OŚCIEŻNICY
- REGULACJA JĘZYKA
- PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ lub PRÓG ENERGO
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 3 szt. BOLEC PRZECIWWYWAŻENIOWY

DRZWI MARKI SETTO
SPRZĘDANE WYMIAROWO W PROGRAMIE
"CZYSZTE POWIETRZE"

ość. metalowa / ość. Energo:

1,2 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (pełne)



ość. metalowa / ość. Energo:


1,3 W/(m²·K)
WSPÓŁCZYNNIK
CIEPŁA (przeszłone)



DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY



SZYBA LUSTRO
WENECKIE

DOSTĘPNE OKUCIE:




HAGA VDV
INOX,NERO




SETTO VDV
INOX,NERO




WKLADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA




PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
METALOWEJ Z USZCZELKĄ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
ENERGO



PRZEKRÓJ PROGU ZE
STALI NIERDZEWNEJ



PRZEKRÓJ PROGU
ENERGO Z WKLADKĄ
TERMICZNĄ

MATTEO PRIMO KOLOR SKRZYDŁA ANTRACYT, RAMIKA I KLAMKA NERO, SZYBA LUSTRO WENECKIE



DOSTĘPNE KOLORY:



ORZECH



ŻŁOTY DĄB



ANTRACYT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KLAMKA HAGA VDV BĄDŹ SETTO VDV, ROZETA, RAMKA W WERSJI
INOX I NERO DO WYBORU

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg ze stali nierdzewnej i ość. metalowa)

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg energo z wkładką termiczną i ość. Energo)



HIT
CENOWY

PEŁNE PRIMO

2075,00 NETTO
2681,00 NETTO



HIT
CENOWY

DARIO PRIMO

2746,00 NETTO
3352,00 NETTO



HIT
CENOWY

DARIO UNO PRIMO

2746,00 NETTO
3352,00 NETTO



HIT
CENOWY

MATTEO PRIMO

3124,00 NETTO
3730,00 NETTO



HIT
CENOWY

MATTEO UNO PRIMO

3124,00 NETTO
3730,00 NETTO


GRANDE 68 PŁASKIE

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od modelu: **80N, 90 cm**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68 mm**
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA TERMO
- ZAWIASY 3D Z OSŁONKAMI
- CIEPŁY PRÓG TERMICZY


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KLAMKA HAGA VDV BĄDŹ SETTO VDV, ROZETA, RAMKA
W WERSJI INOX i NERO DO WYBORU



ość. Termo:



ość. Termo:



DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY

SZYBA LUSTRO
WENECKIE


DOSTĘPNE KOLORY:




* ORZECH

* ŻŁOTY DĄB

WINCHESTER



ANTRACYT



BIAŁY



* CZARNY (ość. TERMO)
bez dopłaty

* W3 PEŁNE 68 dostępne tylko w kolorach złoty dąb i orzech

* ościeżnica CZARNA TERMO tylko w GRANDE 68 PŁASKIE



SETTO VDV
INOX,NERO



HAGA VDV
INOX,NERO

DOSTĘPNE OKUCIE:



WKŁADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
ALUMINIOWEJ TERMO

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg ze stali nierdzewnej i ość. metalowa)

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIEM
(próg aluminiowy z wkładką termiczną i ość. Termo)



PEŁNE PŁASKIE

2345,00 NETTO
3270,00 NETTO



FABIO PŁASKIE

4212,00 NETTO



FABIO UNO PŁASKIE

4212,00 NETTO



SERGIO PŁASKIE

4276,00 NETTO



SERGIO UNO PŁASKIE


4276,00 NETTO

GRANDE 68

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA w zależności od modelu: **80N** (płytko tłoczone), **90 cm** (głęboko tłoczone)
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **68 mm**
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 2 ZAMKI TRÓJBOLCOWE
- WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA
- OŚCIEŻNICA METALOWA
- ZAWIASY TRÓJDZIELNE 3 szt.
- PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ



ość. metalowa



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
KLAMKA I ROZETA HAGA VDV BĄDŹ SETTO
VDV W WERSJI INOX i NERO DO WYBORU



HAGA VDV
INOX,NERO



SETTO VDV
INOX,NERO


DOSTĘPNE OKUCIE:



WKŁADKI W SYSTEMIE
JEDNEGO KLUCZA



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
METALOWEJ Z USZCZELKĄ



W3 PEŁNE 68

2345,00 NETTO



W16 PEŁNE 68

2345,00 NETTO

KOLOR SKRZYDŁA ZŁOTY DĄB, RAMKA POCHWYT KLAMKA OŚCIEŻNICA CZARNA, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



**DODATKOWY
RABAT**

92MK14

- 5460,00 NETTO
- 6180,00 NETTO

68MK14

- 4790,00 NETTO
- 5510,00 NETTO

SKRZYDŁO	90CM MK92	WYMIARY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	110 x 210
	90CM MK68		102,3 x 208,2
	90N MK68		98 x 208,2

90N MK68 - Występuje w kolorach antracyt, orzech i złoty dąb

MK14 DRZWI ZEWNĘTRZNE

- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90 cm, 90N
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 92 mm, 68 mm
- USZCZELKI (SKRZYDŁO, OŚCIEŻNICA)
- 1 ZAMEK LISTWOWY 5-PUNKTOWY HAKOWY WINKHAUS
- WYPEŁNIENIE: PIANKA XPS · 4-STRONNA PRZYLGĄ
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z IZOLACJĄ
- ZAWIASY 3D Z OSŁONKAMI · CIEPŁY PRÓG TERMICZNY



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- KLAMKA HAGA VDV W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ PO OBU STRONACH SKRZYDŁA WRAZ Z WKŁADKĄ, · RAMKA W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ DO WYBORU

UWAGA! WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- W WERSJI INOX BĄDŹ CZARNEJ POCHWYT PROSTOKĄTNY 150 cm, KLAMKA SETTO SOLO WRAZ Z WKŁADKĄ

DOSTĘPNE KLAMKI:




HAGA VDV
INOX, CZARNA




SETTO SOLO
INOX, CZARNA

DOSTĘPNE SZKLENIE:



SZYBA REFLEX
BRĄZOWY



SZYBA LUSTRO
WENECKIE

ZA DOPŁATĄ
DO POCHWYTU:



ELEKTROZACZEP
280,00 NETTO




WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



(ościeżnica) CZARNY
bez dopłaty

DOSTĘPNE KOLORY:

90N MK68 - Występuje w kolorach antracyt, orzech i złoty dąb

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIAMI
[KLAMKA HAGA VDV, WKŁADKA]

CENA DRZWI Z PROGIEM I OKUCIAMI
[KLAMKA SETTO SOLO, POCHWYT PROSTOKĄTNY 150 cm, WKŁADKA]

KOLOR SKRZYDŁA BIAŁY, RAMKA KLAMKA OŚCIEŻNICA CZARNA, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK13

- 5460,00 NETTO
- 6180,00 NETTO

68MK13

- 4790,00 NETTO
- 5510,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

KOLOR SKRZYDŁA WINCHESTER, RAMKA POCHWYT KLAMKA NERO, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK6

- 5410,00 NETTO
- 6130,00 NETTO

68MK6

- 4740,00 NETTO
- 5460,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

KOLOR SKRZYDŁA ANTRACYT, RAMKA KLAMKA INOX, SZYBA REFLEX BRĄZOWY



92MK5

- 5410,00 NETTO
- 6130,00 NETTO

68MK5

- 4740,00 NETTO
- 5460,00 NETTO

**DODATKOWY
RABAT**

PROMOCJA OBOWIĄZUJE ZGODNIE Z AKTUALNĄ WERSJĄ KATALOGÓW I TRWA DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW. OFERTA NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW, W KTÓRYCH WPROWADZONO JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE (NP. SKRÓT, ZMIANA RODZAJU SZYBY LUB OKUC, TAKICH JAK KLAMKA CZY POCHWYT). SZCZEGÓLWNE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W PUNKTACH SPRZEDAŻY.

ECO-TECHNIC

DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki i piwnice.


- SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 80 cm, 90 cm, 100 cm
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 41 mm
- PRZYLGĄ 3 STRONNA
- WYPEŁNIENIE: Styropian EPS70
- GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm
- OŚCIEŻNICA STAŁOWA Z USZCZELKĄ
- ZAWIASY 2 SZT KLASA 3
- ZAMEK PODSTAWOWY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

DOSTĘPNE OKUCIE:



ECO-TECHNIC (41 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5



NOWOŚĆ


DOSTĘPNE KOLORY:



ANTRACYT podkład



BRAZ podkład



BIAŁY podkład



SZARY RAL 7035 podkład

NOWOŚĆ

KOLOR SZARY RAL 7035
DOSTĘPNY OD 1 LIPCA 2026

80, 90 cm 100 cm
799,00 NETTO 860,00 NETTO

CENA DRZWI Z PROGIEM

WYPOSAŻENIE I KONSTRUKCJA DRZWI TECHNICZNYCH

